Herbst 1901.

Frühjahr 1902.

Liste
für
Handelsgärtner.

Goos & Koenemann

Grossh. Hess. Hoflieferanten.

Nieder=Walluf
(Rheingau.)



Schnittblumen-Stauden!

Edel-Dahlien!

Canna!

Formobstbäume!

Coniferen! Ziergehölze!

Iris „Mad. Chereau"
siehe Seite 17.

Verkaufsbedingungen siehe Seite 47.

Reihenfolge der Blüthezeit

der als **Schnittblumen** auserlesen besten Blüthen-Stauden! (Nachdruck verboten).

Die Angaben sind absolut zuverlässig und auf Erfahrungen beruhend, sowohl mit Bezug auf die Zeit der Blüthe, als auf die Auswahl der, für Schnitt tauglichen, besten Stauden.

Manche Stauden blühen nach dem Abschneiden der Blüthe im Herbst zum zweiten Male, wie: Delphinium, Pyrethrum, Trollius etc. Diese zweite Blüthe ist hier nicht berücksichtigt.

Mitte bis Ende März.

Weiss

Arabis alpina flore pleno (Seite 8), bis Mitte April 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Weisse Veilchen (Seite 27).

Blau

Veilchen (Seite 27).

Roth

Rothe Veilchen (Seite 27).

Gelb

Narzissen (siehe Beilage).

Anfang bis Ende April.

Weiss

Anemone sylvestris (Seite 29), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Anemone sylv. fl. pleno Elise Fellmann (Seite 29) bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Arabis alpina flore pleno, siehe Mitte März.

Gelb

Doronicum caucasicum (Seite 14), bis Ende April 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Narzissen siehe Mitte März.

Mitte bis Ende April.

Weiss

Anemone sylvestris) siehe Anfang
„ **sylv. Else Fellmann**) April

Blau

Phlox divaricata canadensis, lichtblau sehr reichblühend (Seite 19), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Iris pumila coerulea u. atroviolacea (Seite 18), 100 St. ℳ 5.—.

Gelb

Doronicum plantagineum excelsum und
„ **Clusei** (Seite 14), bis Mitte Mai.
Trollius americanus | (Seite 26), bis Mitte
„ **caucasicus** | Mai.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Trollius europaeus (Seite 26), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Doronicum caucas. (siehe Anfang April).

Orange

Trollius japonicus plenus (Seite 26), bis Mitte Mai. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Anfang bis Mitte Mai.

Weiss

Epimedium macranthum (Seite 30), bis Ende Mai. 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—.
Primula acaulis alba plena (Seite 31), bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Iris germanica florentina (Seite 17), bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 2.—, 10 St. ℳ 15.—.
Weisse Primula Sieboldi bis Anfang Juni. (Preise siehe Seite 24.)

Blau

Iris pumila hybr. formosa (Seite 9), bis Ende Mai. 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.
Iris germanica Spectabilis (Seite 17), bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Aquilegia glandulosa (Seite 12), bis Anfang Juni. 10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.
Phlox div. can. (siehe Mitte April).

Anfang bis Mitte Mai. (Fortsetzung)

Roth

Paeonia tenuifolia fl. pl. (Seite 31). 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—.
Epimedium coccineum (Seite 30), bis Ende Mai. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Gelb u. Orange

Doronicum plantag u. Clusei sowie **Trollius-Arten** (siehe Mitte April).

In buntem Farbenspiel

die reizenden japan. **Primula Sieboldi**-Sorten (Preise siehe Seite 24) bis Anfang Juni.

Mitte bis Ende Mai.

Weiss

Weisse Pyrethrum hybridum (Seite 25), bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Anthericum Liliastrum major (Seite 12). 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.
Gillenia trifoliata (Seite 30). 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—
Iris florentina |
Epimedium macranthum | siehe Anfang
Primula acaulis alba pl. | Mai.
Weisse Primula Sieboldi |

Blau

Aster alpinus superbus (Seite 12), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—.
Blaue Iris germanica, bis Mitte Juni. (Preise siehe Seite 17).
Iris missouriensis (Seite 18). 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Iris pumila hybr. formosa } siehe
Iris germanica Spectabilis } Anfang
Aquilegia glandulosa } Mai.

Rosa

Aster peregrinus, lilarosa (Seite 12), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Die neuen lilarosa **Papaver orientale** (Preise siehe Seite 20).

Roth

Rothe Pyrethrum hybr. (Seite 25), bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Papaver orientale Varietäten, die grossen türkischen Mohne (Seite 20). 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Gelb

Aquilegia chrysantha (Seite 12), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

In buntem Farbenspiel

Die entzückenden Schmetterlingsartigen
Aquilegia coerulea hybriden (Seite 12), bis Mitte Juni. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
Pyrethrum hybridum (Seite 25), bis Ende Juni. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Die orchideenartigen Deutschen Schwertlilien:
Iris germanica (Preise siehe Seite 17), bis Mitte Juni.
Primula Sieboldi-Sorten siehe Anfang Mai.

Blüthenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Anfang bis Mitte Juni.

Weiss

Weisse Paeonia sinensis (Seite 21) bis Ende Juni. 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 55.—.

Weisse Federnelken (Preise siehe Seite 14) bis Ende Juni.

Spiraea Aruncus (Seite 26) bis Ende Juni. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Achillea mongolica (Seite 12) bis Ende Juni. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Weisse Campanula Medium (Seite 13) bis Ende Juni. 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.

Weisse Pyrethrum hybr. siehe Mitte Mai.

Centaurea montana alba (Seite 13) bis Ende Juni. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Campanula persic. alba grandiflora (Seite 13) 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

Blau

Blaue Campanula Medium (Seite 13) bis Ende Juni. 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.

Campanula persicif. grandiflora (Seite 13) 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

Centaurea montana (Seite 13) bis Ende Juni. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Aster alpin. superb., **Blaue Iris germanica** } siehe Mitte Mai.

Rosa

Rosa Paeonia sinensis (Seite 21) bis Ende Juni. 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

Rosa Campanula Medium (Seite 13) bis Ende Juni. 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.

Aster peregrinus siehe Mitte Mai.

Roth

Lychnis viscaria splend. pl. (Seite 19). 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.

Centaurea mont. rubra (Seite 13) bis Ende Juni. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Heuchera sanguinea (Seite 16) bis Anfang Juli. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Rothe Paeonia sinensis (Seite 21) bis Ende Juni. 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

Rothe Pyrethrum, **Papaver orientale** } siehe Mitte Mai.

Gelb

Inula glandulosa (Seite 16) bis Ende Juni. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Aquilegia chrys. siehe Mitte Mai.

In buntem Farbenspiel

Paeonia sinensis (Preise siehe Seite 21) bis Ende Juni.

Federnelken (Dianth. plum.) (Seite 14) bis Ende Juni.

Iris germanica, **Pyrethrum hybr.**, **Aquilegia coerulea hybr.** } siehe Mitte Mai.

Mitte bis Ende Juni.

Weiss

Chrysanthemum maximum mit Varietäten Triumph u. filiferum; bis Ende Juli. Preise siehe Seite 13.

Iris ochroleuca gigantea (Seite 16) 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Scabiosa caucasica alba (Seite 26) bis August 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

Weisse Paeonien, **Weisse Federnelken**, **Weisse Camp. Medium**, **Spiraea Aruncus**, **Achillea mongolica**, **Centaurea mont. alba** } siehe Anfang Juni.

Blau

Scabiosa caucasica (Seite 26) bis August 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Erigeron speciosum superb. (Seite 15) bis Ende Juli 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Delphinium hybridum die hohen Rittersporn-Sorten (Seite 14) bis Mitte Juli. 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

„ Gemischt ohne Namen. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Blaue Camp. Medium, **Camp. persicif. grandfl.**, **Centaurea montana** } siehe Anfang Juni.

Rosa

Rosa Paeonia sinens, **Rosa Camp. Medium** } siehe Anfang Juni

Roth

Monarda didyma (Seite 19) bis Mitte Juli. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Rothe Paeon. sinensis, **Centaurea mont. rubra**, **Heuchera sanguinea** } siehe Anfang Juni.

Rothe Pyrethrum siehe Mitte Mai.

Gelb

Centaurea ruthenica (Seite 13) bis Mitte Juli. 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

Careopsis grandiflora (Seite 13) bis September. 10 Stück M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Inula glandulosa siehe Anfang Juni.

In buntem Farbenspiel

Gaillardien in neuen Sorten (Preise siehe Seite 15) bis September.

Paeonia sinensis, **Federnelken** } siehe Anfang Juni.

Pyrethrum hybr. siehe Mitte Mai.

Anfang bis Mitte Juli.

Weiss

Eryngium giganteum, weisse Edel-Distel (Seite 15) bis Ende Juli. 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.

Weisse Phlox decussata (Seite 23) bis September. 10 St. M. 2.25, 100 St. M. 18.—.

Lathyrus latifol. albus (Seite 19) bis Mitte August. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Gypsophila paniculata (Seite 16) bis Ende Juli. 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 18.—.

Weisse Nelken (Preise siehe Seite 14).

Lupinus poliphyll. albus (Seite 19) bis Mitte August. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Chrysanth. max. Var., **Scabiosa caucas. alba** } siehe Mitte Juni.

Blüthenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Anfang bis Mitte Juli. (Fortsetzung)

Blau

Wahlenbergia grandiflora u. grandifl. Mariesi (Seite 27) bis Ende August.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Edeldisteln

Eryngium amethystinum.
10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.

Eryngium alpinum (Seite 15).
10 St. ℳ 6.—, 100 St. ℳ 50.—.

Eryngium planum, bis Ende Juli.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Lupinus poliphyll. superbus (Seite 19) bis Mitte August.

Scabiosa caucasica, **Erigeron spec. superb.** — siehe Mitte Juni.

Rosa

Rudbeckia purpurea purpurrosa (Seite 25), bis Mitte August.
10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

Phlox Eugen Danzanvilliers,

Phlox Beranger u. Professor Schliemann (Seite 23) bis September.

Rosa Nelken (Preise siehe Seite 14).

Roth

Lychnis chalced. rubra plena, bis Ende Juli. (Seite 19). 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.

Rothe Nelken (Preise siehe Seite 14).

Rothe Phlox (Preise siehe Seite 23).

Gelb

Asclepias tuberosa, orangegelb bis orangeroth (Seite 12), bis Mitte August.
10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.

Centaurea ruthenica, **Coreopsis grandiflora** — siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel:

Chor-Nelken (Preise siehe Seite 14) bis Ende Juli.

Phlox decussata (Seite 22) bis September.
10 St. ℳ 2.25, 100 St. ℳ 18.—.

Pentstemon hybridum (Seite 36) bis Septbr.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Gaillardien-Sorten (siehe Mitte Juni).

Mitte bis Ende Juli.

Weiss

Aster ptarmicoides (Seite 11) bis Mitte Aug.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Weisse Phlox, **Eryngium gigant.**, **Lathyrus lat. alb.**, **Gypsophila panic.**, **Weisse Nelken** — siehe Anfang Juli.

Lupinus poliph. albus

Chrys. max. Var., **Scabiosa cauc. alba** — siehe Anfang Juni.

Blau

Echinops Ritra, blaue Kugel-Distel (Seite 15) bis Mitte August.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Wahlenbergia grandifl., **Edel-Disteln**, **Lupinus poliph. superbus** — siehe Anfang Juli.

Scabiosa caucasica, **Erigeron spec. sup.** — siehe Mitte Juni.

Mitte bis Ende Juli. (Fortsetzung)

Rosa

Rudbeckia purpurea, **Rosa Nelken**, **Rosa Phlox** — siehe Anfang Juli.

Roth

Chelone barbata coccinea (Seite 13) bis Mitte August. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 17.50.

Lychnis chalc. rubra pl., **Rothe Nelken**, **Rothe Phlox** — siehe Anfang Juli.

Gelb

Ausdauernde Sonnenblumen:

Helianthus u. Harpalium (Preise siehe Seite 16) bis September.

Ascelepias tuberosa (siehe Anfang Juli).

Coreopsis grandifl. (siehe Mitte Juni).

In buntem Farbenspiel

Chor-Nelken, **Phlox decussata**, **Pentstemon hybr.** — siehe Anfang Juli.

Gaillardien-Sorten (siehe Mitte Juni).

Anfang bis Mitte August.

Weiss

Weisse Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 32—35), bis Oktober.

Aster ptarmicoides (siehe Mitte Juli).

Weisse Phlox, **Lathyrus lat. albus**, **Lupinus polyph. albus** — siehe Anfang Juli.

Scabiosa cauc. alba (siehe Mitte Juni).

Blau

Statice latifolia (Seite 26) bis Anfang Sept.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.-.

Aster amellus bessarabicus (Seite 11) bis Mitte September.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Echinops (siehe Mitte Juli).

Lupinus poliph. superb., **Wahlenbergia** — siehe Anfang Juli.

Scabiosa cauc. (siehe Mitte Juni).

Rosa

Rosa Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 32—35) bis Oktober.

Rosa Phlox, **Rudbeckia purpurea** — siehe Anfang Juli.

Roth

Rothe Edel-Dahlien (Preise siehe Seite 32—35) bis Oktober.

Tritomen bis Oktober (Preise siehe Seite 27).

Rothe Gladiolen (Seite 36) bis September.

Chelone barb cocc. (siehe Mitte Juli).

Rothe Phlox (siehe Anfang Juli).

Gelb

Rudbeckien (Seite 25) bis Ende Septbr.:

- **„Autumn Glory“.** 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
- **„Goldball“.** 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.
- **„Neumanni“.** 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Helianthus (siehe Mitte Juli).

Asclepias (siehe Anfang Juli).

Coreopsis (siehe Mitte Juni).

Blüthenfolge der Schnittblumen-Stauden.

Anfang bis Mitte August (Fortsetzung)

In buntem Farbenspiel

Edel-Dahlien in grossem Farbenreichthum (Seite 32—35) bis Mitte October.
Gladiolen bis September. (Preise siehe Seite 36)
Phlox decussata, Pentstemon hybr. } siehe Anfang Juli.
Gaillardien-Sorten siehe Mitte Juni.

Mitte bis Ende August.

Weiss

Weisse Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 10) bis Anfang October.
Pyrethrum uliginosum (Seite 31) bis Ende September.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Weisse Edel-Dahlien, Aster ptarmicoides } siehe Anfang August.
Weisse Phlox siehe Anfang Juli.

Blau

Statice latif. siehe Anfang August.
Wahlenbergien siehe Anfang Juli.

Rosa

Rosa Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 10) bis Anfang October.
Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Rosa Phlox siehe Anfang Juli.

Roth

Rothe Edel-Dahlien, Tritomen, Rothe Gladiolen } siehe Anfang August.
Rothe Phlox siehe Anfang Juli.

Gelb

Rudbeckien siehe Anfang August.
Helianthus siehe Mitte Juli.
Coreopsis siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen (Preise siehe Seite 10) bis Anfang October.
Edel-Dahlien, Gladiolen } siehe Anfang August.
Phlox decussata, Pentstemon } siehe Anfang Juli.
Gaillardien siehe Mitte Juni.

Anfang bis Mitte Septbr.

Weiss

Aster J. Wood, — poliphyllus, — vimineus, — — nanus, — lanceolata, — ericoides } Preise siehe Seite 11. bis Ende October.
Weisse Herbst-Anemonen, Pyrethrum uliginosum } siehe Mitte August.
Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Weisse Phlox siehe Anfang Juli.

Blau

Aster am. bessarab. siehe Anfang August.
Die blauen Herbst-Astern in allen verschiedenen Abtönungen (Preise siehe Seite 11) bis Ende October.

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster laevis „Calliope" } (Seite 11) bis Ende Oktober.
10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.
Rosa Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Rosa Phlox siehe Anfang Juli.

Anfang bis Mitte Septbr. (Fortsetzung)

Roth

Aster Nov. Angl. rubra (Seite 11) bis Ende October. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Rothe Edel-Dahlien, Tritomen, Rothe Gladiolen } siehe Anfang August.
Rothe Phlox siehe Anfang Juli.

Gelb

Rudbeckien siehe Anfang August.
Helianthus siehe Mitte Juli.
Coreopsis siehe Mitte Juni.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Edel-Dahlien, Gladiolen } siehe Anfang August.
Phlox decussata siehe Anfang Juli.
Pentstemon
Gaillardien-Sorten siehe Mitte Juni.

Mitte bis Ende Septbr.

Weiss

Weisse Herbst-Astern siehe Anfang September.
Weisse Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Blau

Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September.

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster laevis „Calliope" } siehe Anfang September.
Rosa Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Rosa Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Roth

Aster Nov. Angl. rubra siehe Anfang September.
Rothe Edel-Dahlien, Tritomen } siehe Anfang September.

Gelb

Rudbeckien siehe Anfang August.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Anfang bis Mitte October.

Weiss

Weisse Herbst-Astern siehe Anfang September.
Weisse Herbst-Anemonen siehe Mitte August.

Blau

Weisse Edel-Dahlien siehe Anfang August.
Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September.

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster laevis „Calliope" } siehe Anfang September.
Rothe Edel-Dahlien, Tritomen } siehe Anfang August.

In buntem Farbenspiel

Herbst-Anemonen siehe Mitte August.
Edel-Dahlien siehe Anfang August.

Mitte bis Ende October.

Weiss

Aster Datschi, blüht bis starker Frost im November eintritt (Seite 11).
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.
Weisse Herbst-Astern siehe Mitte August.

Blau

Aster grandiflorus, blüht bis in den November, wenn starker Frost eintritt (Seite 11).
10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.
Blaue Herbst-Astern siehe Anfang September

Rosa

Aster Coombe Fishacre, Aster „laevis „Calliope" } siehe Anfang September.

Roth

Aster Nov. Angl. rubra siehe Anfang September.

Für Landschaftsgärtner

In der richtigen Anwendung durch den Landschaftsgärtner zeigen die Stauden erst, welcher Werth in ihnen steckt und welche Blüthenbilder und Schönheitswirkungen sich mit ihnen in Parks und Gärten erzielen lassen.

Der Landschaftsgärtner schafft das Bild und die Stauden schenken ihm ihre leuchtenden Farben dazu.

! Zur Erzielung von Farben-Wirkungen zur gegebenen Zeit haben wir für Blüthengruppen eine genaue Eintheilung der Blüthenfolge und der Farben der passenden, besten Stauden nach Erfahrung zusammengestellt, die absolut zuverlässig ist, und die jedem Landschaftsgärtner, der sich dafür interessirt, auf Wunsch von uns unentgeltlich zugesandt wird. **!**

Stauden-Zusammenstellungen

liefern wir zu allen gewünschten Zwecken in den besten, passenden Sorten nach unserer Wahl in nur starken Pflanzen zu: p. 100 Stück Mk. 25.—, p. 1000 Stück Mk. 200.—



Eine Gruppe winterharter Primula Sieboldi. (Siehe Seite 24.)
(Auspflanzzeit: September—October.)

Für Landschaftsgärtner

werthvolle Stauden-Familien!

Aus der unendlich grossen Gruppe von schönen Stauden, die in der Landschaftsgärtnerei so reiche Verwendung finden können, führen wir nachstehend nur einen kleinen Theil namentlich an, wir machen aber besonders darauf aufmerksam, dass unsere ausserordentlich grossen Vorräthe ausgesucht schöner Stauden es uns ermöglichen, allen an uns gerichteten Wünschen zu entsprechen. Wir sind auch gerne dazu bereit, Zusammenstellungen von Stauden für bestimmte Zwecke zu machen.

	10 Stück M.	100 St. M.
Aquilegien, in verfügbarer Anzahl von 5—10 Sorten	2.50	20.—
Anemonen-Herbst, ältere, 5 Sorten	2.50	20.—
„ „ neue Sorten	3.—	25.—
Astern-Herbst, feinste, in verfügbarer Anzahl von 15—20 Sorten . . .	3.—	25.—
„ „ ältere, in 10—15 Sorten	2.50	20.—
Campanula, in verfügbarer Anzahl von 10—15 Sorten	2.50	20.—
Delphinium hybridum, aus Samen gezogen von besten Sorten	2.50	20.—
„ „ in Sorten	4.—	30.—
Funkien, in verfügbarer Anzahl von 5 Sorten	3.—	25.—
Farrne-Freiland, in sehr grosser Auswahl und nur kultivirten (Sortenliste im Haupt-Katalog)		
siehe Seite 28 Pflanzen in 10 gewöhnlichen Sorten . .	3.—	20.—
„ „ „ Eine Auswahl nur feinster Sorten unserer Wahl	7.—	60.—
„ „ „ Eine Auswahl mit Zugabe feiner Sorten „ „	4.—	30.—
Gaillardien-Hybriden aus Samen gezogen	3.—	25.—
„ „ feinste, neue Sorten	4.—	35.—
Hemerocallis, in verfügbarer Anzahl von 5 Sorten	2.50	20.—
Haidekräuter, winterharte (Erica-, Calluna-, Dabeociaarten etc.) .	**3.50**	**25.—**
Helianthus-Arten, Ausdauernde Sonnenblumen in 5—10 Sorten	2.50	20.—
Iris germanica, feinste in verfügbarer Anzahl von 10—15 Sorten . . .	3.—	25.—
„ „ ältere „ „ „ „ 20—40 Sorten . . .	2.—	16.—
Iris Kämpferi, feinste Japaner, hier kultivirt in verfügbarer Anzahl von 40—50 Sorten	6.—	50.—
Nelken, Topf-Chor, kräftige, gesunde Senkerpflanzen mit Topfballen in Sorten nach unserer Wahl	2.50	20.—
„ Sorten nach Farbenvorschrift der Besteller	4.—	30.—
„ Elite-Auswahl der feinsten, neuen Sorten	7.—	60.—
Papaver orientale, Türkischer oder Riesen-Mohn, in verfügbarer Anzahl von 10—12 Sorten	2.50	20.—
Pyrethrum hybridum, gefüllte, in verfügbarer Anzahl von 20—30 Sorten . .	3.—	25.—
„ „ einfachblühend, in 15—20 Sorten	3.50	30.—
Paeonia sinensis, in verfügbarer Anzahl von 40—50 Sorten . . . . . . Vorrath 15,000 Stück.	5.—	40.—
„ „ in nur hellfarbigen Sorten	6.—	55.—
Primula Sieboldi, (siehe Seite 24) . . . . Vorrath 30,000 Stück.! 1000 Stück M. 150.	2.50	16.—
„ „ in neueren Sorten	3.—	22.—
Phlox decussata, zu Herbstblüthengruppen (siehe Seite 22 u. 23) . . . . . Vorrath 30,000 Stück.	2.50	18.—
Phlox setacea-Arten zu Frühjahrsblüthengruppen	2.—	15.—
Saxifragen, in verfügbarer Anzahl von 15—20 Sorten	2.—	15.—
Trollius, in verfügbarer Anzahl von 5 Sorten	3.—	25.—

Neuheiten

und seltene Pflanzen, d. h. nur solche, die durch ihre Schönheit einen besonderen Werth haben.

Anemone japon. „Fiancée". Prächtige, fast ganz gefüllte, halbkugelige Blüthenform, rahmweiss, zuweilen auf der Rückseite leicht rosa schattirt.
1 Stück *M.* 0.80, 10 Stück *M.* 7.50.

Anemone japon. „Mont Rose". Die leuchtend rosafarbenen Blumen sind nach der Mitte zu fleischfarben schattirt und aus unzähligen, gewellten Blättchen gebildet. Die Sorte ist sehr reichblühend.
1 Stück *M.* 0.80, 10 Stück *M.* 7.50.

Andere neuere Anemonen siehe Seite 10.



Arabis alpina flore pleno.

Das gefülltblühende Arabis ist eine neue, werthvolle Bereicherung unseres Frühjahrsflors. Die starkduftenden, schöngebauten, reinweissen Rispen erinnern an Levkoyen. Abgeschnitten sind sie gut haltbar und erscheinen in überreicher Menge an der Pflanze.
1 St. *M.* 0.25, 10 St. *M.* 2.—, 100 St. *M.* 15.—.

Campanula carpathica compacta. Echt! Keine Sämlinge! Eine neue reizende Form der Camp. carpatbica, die in der Blüthezeit ein gewölbtes Kissen dichtstehender Blüthen bildet, die je eine grosse, flach-schalenförmige Glocke bilden.
1 St. *M.* 0.40, 10 St. *M.* 3.—, 100 St. *M.* 25.—.

Campanula mirabilis. Eine prachtvolle, neue Campanula aus dem Kaukasus mit einer wunderbaren, 58—68 cm hohen Pyramide unzähliger lichtblauer Blumen. Sie verlangt eine Cultur zwischen Steinen mit Kalkzusatz und nur wenig Erde.
1 Stück *M.* 0.60, 10 Stück *M.* 5.—.

Campanula persic. coronata } siehe
„ gigantea pl. Moerheimi } Seite 30.

Dianthus plumarius pl.

„Schneeball"!

Diese hervorragende, Aufsehen erregende Neuheit erhielt in Amsterdam ein Werthzeugniss I. Classe. Die dichtgefüllten, festgebauten weissen Blumen übertreffen an Grösse alle bisherigen Federnelken bei weitem und stehen auf straffen, kräftigen Stielen.
1 St. *M.* 0 60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40.—.

Dianthus plumarius pl. „Klara" ist eine, im Herbst remontirende Federnelke, deren Hauptblüthe erst nach der der andern Federnelken folgt. Die mittelgrosse, sehr feine Blume ist reinweiss mit leicht rosa gezeichnet.
1 Stück *M.* 0.50, 10 Stück *M.* 4.—.

Cirsium eriophorum. Eine seltene Prachtdistel, deren auffallend grosse Silberköpfe von einer rosa-purpurnen Blüthenhaube gekrönt sind.
1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 30.—.

Eremurus himalaicus ist eine der feinsten Freilandpflanzen, wenn in Blüthe. Aus einem mächtigen Busche schilfartiger Blätter treiben die Blüthenschäfte 2 bis 3 m hoch und bilden einen prächtigen, reinweissen Blüthenstand. Extra starke 6 bis 7 jährige Pflanzen 1 Stück *M.* 3.—, 10 Stück *M.* 25.—.

Gaillardia „Neudorfer".

Eine Gaillardia, die eine völlige Farbenabweichung von der bisher bekannten Rasse aufweist; dabei ist die Sorte besonders widerstandsfähig und winterhart. Die Farbe ist kirschrosa in sandfarbenen Rand auslaufend.
1 St. *M.* 0.50, 10 St. *M.* 4.—, 100 St. *M.* 30.—.

Andere Gaillardien-Neuheiten siehe Seite 15.

Glyceria spectabilis fol. var. Dieses neue, bunte Gras ist eines der zierlichsten Gräser für Binderei und zur Topfkultur. In leichtem Bogen hängen die silberweissgestreiften Blätter zur Erde nieder. Das Gras ist völlig winterhart.
1 St. *M.* 0.50, 10 St. *M.* 4.50, 100 St. *M.* 35.—.

Incarvillea Delavayi.

Eine neue, winterharte, knollenbewurzelte Pflanze aus China, die in grossen, rosafarbenen, trompetenartigen Blumen in Büscheln auf hohen Stielen blüht. Mai-Juni. Blühbare Pflanzen:
1 St. *M.* 1.—, 10 St. *M.* 8.—, 100 St. *M.* 75.—.

Iris pumila hybrida-Neuheiten.

Züchtungen des Geschäfts.



Iris pumila-Hybriden.

Diese neuen Iris sind eine werthvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blüthenform, wie sie dem Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete, hohe Domkuppel. Die grossen Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. — Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila und werden sich daher besonders werthvoll auch zur Blumentreiberei erweisen.

Folgende 5 Sorten sind von uns aus 30 als die besten ausgewählt und während 5 Jahren geprüft:

Langstielige Sorten:

Iris pum. hybr. excelsa. Diese ist in vollkommenen Blüthenbau und in reiner Farbe eine der feinsten Iris, die wir kennen. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüthe von ganz reiner, reich okergelber Farbe.
1 Stück *M.* 0.60, 10 Stück *M.* 5.—, 100 Stück *M.* 40.—

Iris pum. hybr. florida. Eine äusserst reichblühende Form von tadellosem Blüthenbau und von citronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.
1 Stück *M.* 0.60, 10 Stück *M.* 5.—, 100 Stück *M.* 40.—

Iris pum. hybr. formosa. Die 30 cm langen Blüthenstiele tragen zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blüthenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett.
1 Stück *M.* 0.60, 10 Stück *M.* 5.—, 100 Stück *M.* 40.—.

Kurzstielige Sorten:

Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblausammtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen. Geradezu herrlich für Blüthengruppen.
1 Stück *M.* 0.50, 10 Stück *M.* 4.—, 100 Stück *M.* 35.

Iris pum hybr. eburna. Die aufrechten Blätter sind rein-weiss, die hängenden weiss mit crême Schattirung gegen den Schlund; der Bart ist crêmefarben. Prachtvoll zum Schnitt.
1 Stück *M.* 0.50, 10 Stück *M.* 4.—, 100 Stück *M.* 35.—

Der ganze Satz dieser 5 Neuheiten je 1 St. Mk. 2.50; 10 St. in diesen 5 Sorten Mk 4.50.

Papaver orient. „Fürstenkind“, extra grossblumig, fleischfarben mit zartrosa angehaucht und tiefschwarzen Flecken.
1 St. *M.* 1.25, 10 St. *M.* 10.—.

Papaver orient. „Brightness“. Gedrungen wachsend und von weithin leuchtender, feurigrother Farbe.
1 St. *M.* 0.60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40.—.

Papaver orient. „Monarch“. Die Blumen sind von auffallender Grösse, dunkelblutroth mit breiten, schwarzen Mittelstreifen.
1 St. *M.* 0.60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40 —.

Andere, neuere Papaver siehe Seite 20.

Polemonium confertum mellitum.

Aus den Rocky Mountains stammend mit sehr zierlich gefiederten Blättern und wohlriechenden weissen Blüthen. 1 St. *M.* 0.80, 10 St. *M.* 7.50.

Polygonum Baldschuanicum gehört zu den schönsten, holzartigen Schlingpflanzen, die wir besitzen. Erstaunlich rasch wachsend und rankend tragen die Endspitzen von Juli bis September grosse Trauben leichter, federiger, reinweisser Blüthenrispen zuweilen mit rosa angehauchter Färbung.
1 St. *M.* 2.—; 10 St. *M.* 17.50.

Spiraea Aruncus Kneiffii. Die Blätter dieser werthvollen Neuheit sind wie Farnwedel geschlitzt, und die Blüthenrispen reinweiss, federartig, die Höhe der Pflanze ist über 1 m. Die Blüthezeit ist Juni-August.
1 St. *M.* 1.50, 10 St. *M.* 14.—.

Rhomneya Coulteri

(Californ. Baummohn).

Eine seltene Pflanze von fremdartiger Erscheinung mit halb holzigen Trieben und blaubereiften Blättern. Die Blume ist gross, in Vollkommenheit circa 10—12 cm im Durchmesser, von schneeweisser Farbe mit kleinem, gelben Staubfädenkopf in der Mitte. Die Blumenblätter sind wie zerknitterte Seide und von stofflich haltbarer Beschaffenheit. Die Pflanze verlangt Schutz im Winter, treibt im Frühjahr tief aus dem Boden wieder aus und lohnt Fürsorge dadurch, dass sie als ältere Pflanze in Blüthe eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges ist. Starke Pflanzen in Töpfen 1 Stück *M.* 3.—, 10 Stück *M.* 25.—, 100 Stück *M.* 200.—.


Schnittblumen-Stauden!

In ihrem Bericht über die Bindekunst-Ausstellung zu Frankfurt a. M. schreibt die Erfurter „Bindekunst":

„Am reichsten waren ohne Frage die Stauden vertreten, wie das ja eigentlich auch garnicht anders zu erwarten war. Dass es die Firma Goos & Koenemann Nieder-Walluf war, welche auf diesem Gebiete ausserordentlich Vorzügliches leistete, darf ebenfalls kein Wunder nehmen. **Das war ein stattliches Bindereimaterial, welches diese Firma in reicher Auswahl vorführte.**

Welcher Blumenbinder wird nicht seine Freude gehabt haben an den herrlichen Delphinium, den Paeonien, Iris, Campanula, Aquilegien, Gaillardien oder den schön entwickelten Blüthen von Centaurea montana alba etc.





Herbst-Anemonen.

Für die Herbstzeit, in der sich sonst stets der Mangel an Blumen fühlbar macht, bereichert uns die immer mannigfaltiger werdende Familie der japanischen Anemonen, deren beste ältere und neuere Sorten wir hierunter anbieten:

Anemone jap. „Honorine Jobert".

ist eine der schönsten Herbstblühenden Stauden und bildet mit ihrem unermüdlichen Reichthum der schneeweissen Blüthendolden den Abschluss der Blüthezeit bis zum Eintritt der Fröste.
1 St. ℳ 0.25, 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 18.—.

Anemone japonica „Brillant" mit auffallend leuchtenden, dunkelrosafarbenen Blüthendolden.
1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

— — **elegans,** trägt auf hohen, schlanken Stielen zierliche, zartrosafarbene Blumen.
1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Anemone jap. „Rosea superba". In klarerer, reinerer Farbe, Grösse der Blumen und Festigkeit des Stieles ist diese Sorte eine ausserordentliche Verbesserung der beliebten rosa „elegans". — Wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften können wir Rosea superba nicht genug empfehlen.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Anemone japonica-Neuheiten!

Anemone japonica „Königin Charlotte" vereinigt alle Vortheile einer prächtigen Schnittblume in sich. Die grossen, halbgefüllten Blüthen sind edel geformt, seidenartig, fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite und blühen in reicher Menge auf festen, langen Stielen. Starke Pflanzen:
10 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.–.

Anemone jap. „Beauté parfaite", reinweiss, oft halbgefüllt, von vollkommener Blüthenform auf hohen Stielen, viel grösser als „Honorine Jobert".
1 Stück ℳ 0.50, 10 Stück ℳ 4.—, 100 Stück ℳ 30.—


— — **„Coupe d'argent"**, eine prächtige, neue Spielart mit Blumen auf starken Stielen, halbgefüllt, 3—4reihig, von milchweisser Farbe und grosser Reichblüthigkeit.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Anemone jap. „Fiancée" (siehe Neuheiten Seite 8).
1 Stück ℳ 0.80, 10 Stück ℳ 7.50

— — **„Lord Ardilaun".** Prächtig grosse Blumen von reinweisser Farbe mit aussen rosa Schein auf hohen, festen Stielen zeichnet diese Neuheit vor allen anderen Formen aus.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.— 100 St. ℳ 25.—

— — **„Mont Rose"** (siehe Neuheiten Seite 8).
1 St. ℳ 0.80, 10 St. ℳ 7.50

Schnittblumen-Stauden!



Herbst-Astern.

Im September und Oktober, in der blüthenarmen Zeit, haben die Herbst-Astern in ihren Spielarten und in ihrem grossen Reichthum der zierlichen, langstieligen Blumen in all' den Farben von reinweiss durch blau zum weinroth einen grossen Werth als Schnittblumen.

In den ausgesucht feinen Herbst-Aster-Sorten wird ein Reichthum für den Blumenschnitt geboten, wie er in solcher Fülle und Schönheit in der Jahreszeit nicht übertroffen werden kann.

Einige besonders empfehlenswerthe Astern für den Schnitt!

Aster amellus bessarabicus beginnt schon im August zu blühen mit grossen Dolden dunkelblauer Blüthen. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Aster cordifolius elegans. — **„Die Vergissmeinnicht-Aster"**, in Lieblichkeit und Anmuth, in weicher Farbe und zierlicher Leichtigkeit der Blüthen-Ranken ist diese Aster für den Blumenschnitt im Herbst ohne Gleichen. Sie trägt die weichlilablauen Blüthchen an langen, zarten, aber dennoch harten und haltbaren Zweigen in Ueberfülle. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

— **„Coombe Fishacre"**; eine neue Aster und wohl die schönste in ihrer Art, die es giebt. Die Blüthen bilden eine anmuthige, breite, einseitige Rispe von feiner rosa Fleischfarbe. 1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

— **Datschi** ist die spätestblühende, weisse Herbstaster, die an schlanken, hellgrünen Trieben mit unendlich vielen, zierlich weissen Blüthchen blüht. 1 Stück ℳ 0.40, 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

— **ericoides (multiflorus)** hat Erica-ähnliches Laub und ist dicht bedeckt mit zierlichen, weissen Blüthen. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

— — **„Clio"** ist ebenso reichblühend wie die vorhergehende, aber mit grösseren Blüthen. 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

— **laevis Calliope.** Wir empfehlen diese Sorte ganz besonders der schönen Farbe, der Form und der Haltbarkeit der Blumen wegen. Die grossen, weichmalvenfarbigen Blüthen werden von zierlichen Zweigen getragen. 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

— **Nov. Belg. „Archer Kind"** trägt Dolden von weichblauen Blumen von gedrungenem, aufrechtem Wuchse. 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

— **Nov. Angl. rubra,** eine weinroth blühende Form der „Novae Angliae". 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Aster ptarmicoides, niedrig wachsend mit Dolden weisser Blüthen, die schon Anfang August blühen. 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

— **vimineus** bildet einen gedrungenen Busch mit dicht herniederragenden Zweigen von zahlreichen, kleinen weissen Blumen. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

— — **„Cassiope"** ist eine werthvolle, reichblühende Abart der vorigen. 10 Stück ℳ 4.—, 100 Stück ℳ 30.—.

Werthvolle, neuere Herbst-Astern!

Aster cordifolius albulus, eine sehr zierliche, zartgefärbte, neue Spielart von Aster cordifolius. 1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 4.50, 100 St. ℳ 35.—.

— **grandiflorus** bildet einen gedrungenen, holzartigen Busch mit grossen, violettblauen Blumen und beginnt erst Ende Oktober mit der Blüthe. 10 Stück ℳ 3.50, 100 Stück ℳ 30.—.

— **hybrid. Shortii** ist mit ihren prachtvoll geformten, grossen Blüthenständen, dicht gefügt aus weichlilafarbenen Blüthen, eine der edelsten Herbst-Astern. 10 Stück ℳ 4.—, 100 Stück ℳ 30.—.

— **horizontalis.** Die schlanken Zweige wachsen horizontal abstehend und tragen feine Blüthchen von brauner Farbe mit weissen Staubfäden. 10 St. ℳ 3.50, 100 St. ℳ 30.—.


— **Nov. Angl. „Constance",** mit grossen, tiefvioletten Blumen.
— **Nov. Belg. „Flora"** trägt zierliche, lavendelblaue Blumen.
— — — **„Dickson"** hat gedrungenen Wuchs und dunkelblaue Blumen.
— — — **Robert Parker,** trägt grosse prächtige Rispen von lavendelblauen Blumen.
} 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

— **vimineus nanus,** niedrig gedrungen wachsend, mit schlanken, weiss überschütteten Blüthentrieben. 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Wir bieten ausserdem noch die beste Auswahl älterer Herbst-Aster-Sorten an zum Preise von: 1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Schnittblumen-Stauden!





Anthericum Liliastrum major.

Anthericum Liliastrum major hat Trauben von grossen, reinweissen Blüthen in zierlicher Glockenform und von sehr feinem Duft. Mai-Juni. Höhe 50 cm.
10 Stück *M.* 2.—, 100 Stück *M.* 15.–.

Die feinsten Akelei!

Aquilegia coerulea hybrida.

Unsere Hybriden dieser Aquilegie in der neuen, zarten Farbenzusammenstellung fanden allgemein die grösste Bewunderung. Neu sind die prächtigen zartrosa und lilarothen Farbentöne der äussern Blumenblätter, abwechselnd mit den älteren prächtigblauen, und alle langgespornt und gleich wirkungsvoll sich abhebend von den weissen und gelben innern Blumenblättern.
10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück *M.* 20.—.

Aquilegia glandulosa! Dieses ist die schönste Akelei und wohl eine der edelsten Stauden überhaupt. Von überraschend schöner Wirkung ist an den edeln, grossen Blumen die Umrahmung der leuchtend weissen, innern Blumenblätter mit den gesättigt, tiefblauen Kelchblättern.
Blüthezeit April-Mai.
1 St. *M.* 0.45, 10 St. *M.* 3.50, 100 St. *M.* 30.—.

Aquilegia chrysantha, goldgelbe, sehr grosse Blumen mit langen Sporen.
10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück *M.* 20.—.

Aquilegia chrysantha alba; die zierlichen, zartweissen Blumen dieser Form eignen sich vorzüglich zu Bindezwecken.
10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück 20.—.

Aquilegia flabellata nana alba, eine niedrige, reinweissblühende Akelei, die durch ihren gedrungenen Wuchs und ihre ausserordentliche Reichblüthigkeit zu Schnittzwecken und zu Gruppenpflanzungen gleich empfehlenswerth ist. **10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück *M.* 20.—.**

Achillea mongolica.

Die schönste der Achilleen mit grossen, einfach blühenden, reinweissen Blüthendolden.
10 Stück *M.* 3.–, 100 Stück *M.* 25.—.

Arabis alpina flore pleno.

Wir können dieses neue, weissgefüllte Arabis auf das Wärmste empfehlen, da die Levkoyenartigen, dicht weiss gefüllten Blüthenrispen feinduftig und gut haltbar sind. Die frühe Blüthezeit im März-April macht es besonders werthvoll.
10 Stück *M.* 2.—, 100 Stück *M.* 15.—.

Aster alpinus superbus.

Diese Frühjahrsaster ist eine ganz vorzügliche Schnittblume von grosser Reichblüthigkeit; die Blumen sind hellblau mit mattgelber Scheibe und langstielig. Blüthezeit im Mai bis in den Juni.
10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück *M.* 18.—.

Aster peregrinus.

Es ist dies eine hervorragend schöne Frühjahrsaster für den Blumenschnitt mit grossen, helllilarosafarbenen Scheibenblüthen. Mitte Mai-Mitte Juni.
10 Stück *M.* 4.—, 100 Stück *M.* 30.—.

Asclepias tuberosa.

Diese Asclepias ist von unschätzbarem Werthe zum Blumenschnitt für feine mattfarbene Binderei. Die Blüthenstände sind gebildet aus zierlichen, kleinen Dolden von tief orangerothen Blüthen von fünftheiliger, in der Mitte zusammengeschnürter Form. Anfang Juli-Mitte August.
10 Stück *M.* 3.50, 100 Stück *M.* 30.—.

Schnittblumen-Stauden!

Campanula persicifolia Varietäten:

Die hochgebauten, schlanken, Blüthenrispen mit den locker gestellten grossen Glockenblumen sind äusserst werthvoll für den Blumenschnitt. Blüthezeit Anfang-Ende Juni.

Campanula persicif. grandiflora mit grossen, blauen Glocken.
10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

— — **alba grandifl.** mit grossen, reinweissen Glocken. 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

— — **grandifl. Hybriden** blau und weiss gemischt. 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

— — **alba „coronata“.** Die grossen, weissen Glocken haben am Grunde kelchartig zurückgeschlagen einen weissen Kragen.
1 St. M. 0.80, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—.

— — **alba gigantea pl.** Die straffen Blüthenstiele tragen eine Rispe von sehr grossen, locker gefüllten, edelgeformten Blüthen. Eine ausgezeichnete Neuheit.
1 St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—, 100 St. M. 70.—.

Campanula medium.

(siehe Beilage für Treibartikel).
10 Stück M. 2.—, 100 Stück M. 15.—.

Ausdauernde

Kornblumen!

Centaurea montana, die grossblumige, ausdauernde blaue Kornblume.
10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Centaurea montana alba. Bei grosser Reichblüthigkeit trägt die Pflanze die reinweissen Strahlenblüthen auf festen Blattbesetzten Stielen. Mai-August.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Centaurea montana rubra.

Eine schalenartige, wohlgeformte Blume mit dicht anschliessenden Blumenblättern von sehr schöner, rosarother Farbe auf festen Stielen, vereinigt alle guten Eigenschaften einer Schnittblume bei grosser Reichblüthigkeit in sich. Reicher Boden und viel Wasser bringen sie zur vollen Schönheitsentfaltung.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Centaurea ruthenica. Eine ausdauernde Centaurea mit straff, bis über einen Meter hoch wachsenden Blüthenstielen, die je eine federig lockere, schwefelgelbe Blüthe tragen. Juni-Juli.
10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.



Chrysanthemum maximum

ist durch ihren Reichthum an Blüthen eine ausserordentlich ergiebige Schnittblume von vollendet schöner Form und milchweisser Farbe. Juli-August. 35 cm hoch.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Chrysanthemum maximum Triumph!

Eine prachtvolle Spielart der vorigen mit hervorragend grossen Blumen bei gleicher Reichblüthigkeit. Eine sehr werthvolle Neuheit.
10 Stück Mk 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.

Chrysanthemum maximum filiferum

mit fein geschlitzten Blumen.
10 St. Mk. 4.—, 100 St Mk. 30.—.

Chelone barbata coccinea.

Die hohen, schlanken Blüthenrispen sind dicht bedeckt mit leuchtend, scharlachrothen Blüthen, die zierlich nach unten hängen.
Anfang Juli bis Mitte August.
10 Stück M. 2.—, 100 Stück M. 17.50.

Coreopsis grandiflora

Bei der grössten Reichblüthigkeit trägt diese Staude die Blumen lang und hart gestielt; die Schalenform der grossen Blumen ist eine ausgeprägt schöne und die Farbe wunderbar rein goldgelb. Sie blüht ununterbrochen von Juni bis Oktober.
10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Coreopsis lanceolota

trägt eine Fülle langdrahtartig gestielter Blüthen von durchsichtig klarer, goldgelber Farbe und vollkommener Form. Blüthezeit von Juni bis Oktober.
10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

Schnittblumen-Stauden!

Chor-Nelken!

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Unsere Sammlung umfasst nur ausgesuchte Blumen in den einfarbigen, gestreiften und gesprenkelten Sorten unter besonderer Berücksichtigung, dass man von guten Nelken neben der Grösse der Blumen die wohlgebildete Form und besonders schöne Farben erwartet.

Wir bieten nur **starke, kerngesunde**, dem freien Land entnommene Senker mit festen Topfballen an:

Sorten nach unserer freien Wahl kosten:
10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Sorten nach Farbenvorschrift der Besteller:
10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

Ausgesuchte neue Elitesorten:
10 St. M. 7.50, 100 St. M. 60.—.

Federnelken!

Dianthus plumarius fl. pl.

„Schneeball“
(siehe Neuheiten Seite 6).
Bei weitem die grösste aller Federnelken!
1 St. M 0.60, 10 St. M 5.—, 100 St. M 40.—.

„Clara“
(siehe Neuheiten Seite 6.)
1 Stück M 0.50, 10 Stück M 4.—.

„Her Majesti“
bewährte, weissgefüllte Sorte.
10 Stück M 1.50, 100 Stück M 10.—.

„Diamant“
blendend weiss gefüllt.
10 Stück M 1.50, 100 Stück M 10.—.

Farbige Federnelken in nur feinsten Sorten:
10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 15.—.

Delphinium hybridum, Rittersporn, aus den besten Sorten aus Samen gezogen in gemischten Farben. 10 St. M 2.50, 100 St. M 20.—.

Delphinium hybridum in feinsten Sorten. 10 Stück M 4.—, 100 Stück M 30.—.



Doronicum plantagineum excelsum.

Doronicum!

(Siehe auch die Beilage für Treiberei.)

Das Doronicum ist eine der ersten Frühjahrs-Schnittblumen im Freien, das ein Blüthenmaterial in Massen liefert und reichlichen Schnittblumengewinn ergiebt. Das beste ist unstreitig:

Doronicum plantagineum excelsum

Auf kräftigen, 80—100 cm hohen Stielen werden die edel aussehenden, gleichmässig kreisrund geformten goldgelben Scheibenblumen getragen, die so vorzüglich zu allen Arten Blumensträussen geeignet sind. Starke Klumpen.
10 Stück M 2.50, 100 Stück M 20.—.

Doronicum Clusei.

Ebenso grossblumig und tadellos in der Blüthenform wie die vorige, wächst sie gedrungener in gleichmässiger Höhe und ist desshalb nicht nur als Schnittblume ausgezeichnet, sondern auch zur Topfkultur und zur Gruppenpflanzung.
10 Stück M 3.—, 100 Stück M 25.—.

Doronicum caucasicum

blüht zwar so reich wie die vorhergehenden, aber kleiner und niedriger mit Marguerite ähnlichen, hellgelben Sternblumen.
10 Stück M 2.—, 100 Stück M 15.—.

Schnittblumen-Stauden!



Edeldisteln!

Cirsium eriophorum (siehe auch Seite 8) ist eine seltene Prachtdistel von 1 - 1½ m Höhe, deren auffallend grosse, wollige Silberköpfe von rosa-purpurner Blüthenhaube gekrönt sind. 1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.–, 100 St. ℳ 30.–.

Eryngium amethystinum. Die grossblumige blaue Edeldistel ist mit ihren bizarren, schönen Blüthenständen als Vasenschmuck sehr beliebt. Die grossen, gezackten Blüthenköpfe und ebenso die Blüthenstengel sind mit amethystblauer Farbe übergossen. 1 St. ℳ 0 60, 10 St. ℳ 5.–, 100 St. ℳ 40.–.

– **alpinum,** von hellvioletter Farbe und weichstacheligen, hochgebauten Blüthenköpfen. 1 St. ℳ 0.70, 10 St. ℳ 6.–, 100 St. ℳ 50.–.

– **giganteum.** Die grosse Elfenbeindistel bildet mit ihren silberglänzenden, grossen Blüthenständen ein prächtiges Vasenmaterial, das sich auch trocken den ganzen Winter durch hält. 1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.–, 100 St ℳ 15.–.

– **planum,** mit zierlichen, kleinen Blüthenköpfen von blauer Farbe. 1 St. ℳ 0.30, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.–.

Kugeldisteln!

Echinops Ritro. Die zahlreichen, leuchtend blauen, kugelrunden Blüthenköpfe auf schlanken, mit silbrig scheinenden Blättern besetzten Stielen sind ein vorzügliches Material für Strässe. 10 St. ℳ 3.–, 100 St. ℳ 25.–.

Echinops sphaerocephalus mit herrlichen, silberweissen Blüthenköpfen. 10 St. ℳ 4.–, 100 St. ℳ 30.–.

Erigeron speciosum superbum ist eine von Frühjahr bis Spätsommer blühende, dankbare Schnittstaude mit zierlichen, feinblättrigen Scheibenblüthen von zart lilablauer Farbe. 1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.–, 100 St. ℳ 25.–.



Gaillardia maxima-Hybriden.

Die Gaillardien nehmen einen ganz hervorragenden Platz unter den winterharten Stauden ein. Die Blumen sind sehr langgestielt und haltbar und vorzüglich zum Blumenschnitt geeignet, von edler Form und leuchtend reiner Farbe. Der Blüthenreichthum ist auffallend von Juni bis October.

Gaillardien-Hybriden aus Samen gezogen:
10 St. ℳ 3.–, 100 St. ℳ 25.–.

Rheingauer Gaillardien!

Eigene Züchtungen.

„Neudorfer". Eine Gaillardie, die eine völlige Farbenabweichung von der bisher bekannten Rasse aufweist; dabei ist die Sorte besonders widerstandsfähig und winterhart. – Die Farbe ist kirschrosa in sandfarbenen Rand auslaufend. 1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.–, 100 St. ℳ 30.–.

„Gelblack". Gedrungene Zwergform, Stiele schlank über dem Laub. Farbe orangeroth mit tiefgelbem Rand. 1 St. ℳ 0.65, 10 St. ℳ 5.50.

„Frauensteiner". Frisches karminrosa mit scharfem, etwas breitem, crêmefarbenen Rand. 1 St. ℳ 0.65, 10 St ℳ 5.50.

„Gräfenberger", scharfgezackt, hellkirschroth mit citronengelbem Rand. 1 St. ℳ 0 60, 10 St. ℳ 5.–.

„Marienthaler", kirschroth mit Sammtschein, scharfgelber Rand. 1 St. ℳ 0.60, 10 St ℳ 5.–.

„Oberwallufer", halbhoch, hellkarminrosa mit crêmefarbenem Rand. Form locker. 1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.–.

„Oestricher", dunkelorangeroth mit scharf citronengelbem Rande. 1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.–.

„Schiersteiner", Wuchs gedrungen, reichblühend; hellkarmin mit scharfem, hellgelbem Rändchen. Form locker. 1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.–.

„Sonnenberg". Gedrungener Wuchs, straffe Blüthenstiele; Kirschorange mit dunkelgelbem Rande. 1 St. ℳ 0.50, 10 St. ℳ 4.–.

„Wallufer Cabinet". Gedrungener Wuchs mit straffen, langen Blüthenstielen; hellkarmin mit breitem, crêmefarbenem Rande. 1 Stück ℳ 0.65, 10 Stück ℳ 5.50.

Aus unserer reichen Auswahl neuer Gaillardien-Sorten liefern wir nach unserer Wahl: 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—.

Aeltere englische Sorten:
Magnifica, Perfection, Maxima, Rosebud.
1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—,
100 St. Mk. 25.—.

Schnittblumen-Stauden!

Gypsophila paniculata. Das bekannte Schleierkraut, das durch seine zierlichen, schleierartigen Blüthendolden so beliebt ist. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 18.—.

Ausdauernde Sonnenblumen-Arten.



Harpalium rigidum. Der Reichthum an Blüthen, die edle Form und Haltung der lang und festgestielten Blumen und die reine, tiefgoldgelbe Farbe derselben machen die Pflanzen äusserst werthvoll für den Blumenschnitt. Juli-September.
10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Harpalium rigidum praecox. In der Erscheinung der vorigen ähnlich, blüht diese Form wenigstens 4 Wochen früher.
10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus laetiflorus (Harpalium rigid. semiplenum). Diese ist im Wuchs dem Harpalium rigidum ähnlich, hat aber doppelrandige Blüthen von dunkelcitronengelber Farbe und blüht um ca. 15 Tage später als Harpalium rigidum.
10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.—. Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus microcephalus ist sehr reichblühend mit kleinen, langstieligen Blüthen, die wie einfache Dahlien aussehen. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus multiflorus maximus. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs mit grossem Laube und trägt eine Ueberfülle grosser, langgestielter Blumen von vollkommener edler Form und rein goldgelber Farbe. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus multiflorus plenus, die gefülltblühende, ausdauernde Sonnenblume; die Blume ist in einem Kranze glatter, äusserer Blumenblätter in der Mitte kraus gefüllt. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Helianthus multiflorus „Meteor“ ist eine ausgezeichnete, neue Sonnenblumenart, die, obwohl gefüllt, doch durch die flachgebaute Mitte im breiten Aussenrande wie eine besonders schöne, einfache Sonnenblume aussieht. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus multiflorus strumosus, bildet schlanke, hohe Stiele mit schwefelgelben Blüthen. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Helenium Bigelowi!

Nichts von der sonst den Helenium anhaftenden Streifheit ist dieser reizenden, amerikanischen Art eigen. — In grosser Menge tragen die langen zierlichen Stiele je eine der edel und weichgeformten Blumen von klar-goldgelber Farbe und schwarzer Mitte. Eine vorzügliche Schnittblume für die Monate Juni-Juli.
1 St. ℳ 0.40, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Hemerocallis flava. Die 75 cm hohen Blüthenschäfte dieser Taglilie tragen an ihrer Spitze je 5—6 der goldgelben, kelchförmigen Blüthen von köstlichem Duft.
10 Stück ℳ 1.50, 100 St. ℳ 12.—.

Heuchera sanguinea.

Diese Heuchera ist seit ihrer Einführung so rasch verbreitet und bekannt geworden, wie kaum eine andere Pflanze. Sie ist aber auch äusserst werthvoll für den Blumenschnitt durch die Reichblüthigkeit und die wunderbar zierlichen Blüthenrispen von prächtig glänzend karmesinrother Farbe. Blüthezeit Mai-Juni.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Heuchera alba, eine weisse Form der vorigen.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Inula glandulosa ist eine prächtige Blume für den Schnitt mit grossen, fedrig hängenden, orangegelben Strahlenblumen.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Iberis coriaefolia, die grösstblumige, winterharte, reinweisse Iberis.
10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.



Iris ochroleuca gigantea

Eine der feinsten und auffallendsten Iris, von hohem, kräftigen Wuchse mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüthen auf kräftigen Stielen
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—,
100 Stück Mk. 25.—.



Unser Iris-germanica-Feld in Blüthe.

Iris germanica.

Die feinsten Züchtungen von Iris germanica bieten ein unschätzbares Material für Binderei. Die Hauptbedingungen für diesen Zweck sind: reine Farben, schöne Zeichnungen und vollkommene Form.

Die beiden frühestblühenden Iris germanica-Sorten:

Iris florentina (Gambetta) ist die frühestblühende und eine der schönsten und dankbarsten Iris für den Blumenschnitt. Die Blüthen sind gross, weiss, innen perlmutterfarben schimmernd. Besonders gut bezahlt machen sich die Pflanzen mit ihrer reichen Blüthe, wenn man das Beet hoch mit Brettern einfasst und durch einfaches Auflegen von Fenstern vor der Zeit zum Blühen bringt. 10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 15.—.

Iris germ. spectabilis. Zu gleicher Zeit mit der vorigen blühend mit grossen, rein tiefblauen Blumen mit weinrothem Glanze. 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Eine Auswahl der feinsten Schnittblumen-Sorten:

Bridesmaid, weiss mit Lavendelblau, untere Petalen genetzt und gefedert mit röthlich lila; sehr reichblühend. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Mrs. H. Darwin, aufrechte Blumenblätter rein wachsartig weiss, hängende Blumenblätter weiss mit violett geadert. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Darius, chromgelb mit roth, blassgelb gerändert und weiss geadert. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Gracchus, zart, blassgelb mit roth, netzartig geadert, niedrig, eine der reichstblühenden. 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Madame Chereau (siehe Cliché auf dem Titelblatt) **ist eine der feinsten Züchtungen in reiner Farbe und Zeichnung, milchweiss violettblau gerändert und geadert.** 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Hervorragende Neuheit: „Trautlieb" hat die zarteste, rein hellrosa Färbung, nach der Mitte weiss abgetönt. 1 Stück ℳ 1.—, 10 Stück ℳ 8.—, 100 Stück ℳ 70.—

Weitere Auswahl nur feinster Züchtungen:

Aurea, mit grossen, rein goldgelben Blumen.

Conscience, olivefarben, die hängenden Blumenblätter dunkelweinroth, leicht geadert.

L'Innocence, seidenweiss, netzartig geadert mit purpur und orange.

Lord Seymour, weiss mit helllila getuscht, sehr zarte Farbe in grosser Blume.

Penelope, aufrechte Blumenblätter durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumenblätter weiss netzartig geadert.

Perfection, lavendelblau, hängende Blumenblätter reich sammtig ultramarin.

Queen of May, hellrosa mit lila Anflug.

Victorine, eine der schönsten, weiss mit tief schwarzblau gefleckt.

Obige Sorten kosten 10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Eine Auswahl guter älterer Iris germania-Sorten für den Blumenschnitt kostet: 10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 16.—.

Schnittblumen-Stauden!

Züchtungen des Geschäfts. **Iris pumila hybrida Neuheiten!** Züchtungen des Geschäfts.

Diese neuen Iris sind eine werthvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blüthenform, wie sie dem Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete hohe Domkuppel. — Die Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. — Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila und sind daher besonders werthvoll für Blumenschnitt und zur Treiberei.



Iris pumila-Hybriden.

Folgende 5 Sorten sind von uns aus 30 als die besten ausgewählt und während 4 Jahren geprüft:

Langstielige Sorten:

Iris pum. hybr. excelsa. Diese ist in vollkommenem Blüthenbau und in reiner Farbe eine der feinsten Iris, die wir kennen. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüthe von ganz reiner, reich okergelber Farbe.
1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5.–, 100 St. M. 40.—.

— — — **florida.** Eine äusserst reichblühende, gedrungen wachsende Form von tadellosem Blüthenbau und von citronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.
1 St. M. 0,60, 10 St. M 5.—, 100 St. M. 40.—.

— — — **formosa.** Die 30 cm langen Blüthenstiele tragen zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blüthenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett.
1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

Kurzstielige Sorten:

Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblausammtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend. Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen.
1 St. M 0.50, 10 St. M 4.—, 100 St. M 35.—.

— — — **eburna.** Die Blumenstiele haben die Länge von 20—25 cm. Die aufrechten Blätter sind reinweiss, die hängenden weiss mit crême Schattirung gegen den Schlund; der Bart ist crêmefarben. Prachtvoll zum Schnitt.
1 St. M. 0.50, 10 St. M 4.—, 100 St. M. 35.—.

Der ganze Satz dieser 5 Neuheiten je ein St. Mk. 2.50, 10 St. in diesen 5 Sorten Mk. 4.50.

Iris pumila in den Sorten:
- **coerulea**, hellblau
- **atroviolacea**, dunkelviolett
- **candida**, weisslich
- **cuprea**, kupfrig gezeichnet
- **sulphurea**, schwefelgelb.

10 St. M. 1.—, 100 St. M. 5.—.

Iris missouriensis.

Eine sehr werthvolle, langstielige Iris für den frühen Blumenschnitt im Anfang Mai. Auf schlanken, hohen Stielen blühen die edelgeformten, hellblauen Blumen.
10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

Iris Kaempferi (Japanische Pracht-Schwertlilien).

Die Riesenblumen der echten japanischen Schwertlilien, die vor einigen Jahren von uns aus Japan eingeführt worden sind, enthalten solch überraschende, wunderbare Farbenmischungen, dass jeder, der sie bei uns in Vollkommenheit sieht, geradezu erstaunt darüber ist.

Wenn die Blumen als Knospen geschnitten und im Wasser zum Aufblühen gebracht werden, so halten sie sich sehr gut und sind in allen grösseren Blumenstücken, auch als einzelner Vasenschmuck von grosser Wirkung.

Bedingungen guter Kultur sind Feuchtigkeit und Sonne. Die Pflanzen müssen stets — um gute Blüthen zu bringen — mit Wasser durchtränkt sein, so dass sie wie in einem Sumpfe stehen.

Wir empfehlen diese Original japanischen Iris Kaempferi in **hier kultivirten**, kräftigen Pflanzen in Sorten eingetheilt, p. St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—.

Die Stauden als Schnittblumen!

Von der Bindekunst-Ausstellung zu Frankfurt a. M. schreibt Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung in Nr. 30:

„**Staudenblumen** hatten eine grosse Bevorzugung gefunden, und für den hohen Werth, den sie für die Bindekunst haben, spricht am besten die Thatsache, dass Besucher der Ausstellung, mit denen wir später zusammentrafen, in ihrer Erinnerung am treuesten neben den Orchideen die Staudenblumen bewahrt hatten und stets von dem Reize der Centaurien, Delphinien, Gaillardien, Scabiosen u. dgl. schwärmten."

Lathyrus latifolius albus.

Die Ranken tragen in lockerem Stande in Ueberfülle langgestielte, grossblumige, reinweisse Blüthentrauben. August—September.

10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Lupinus poliphyllus superbus.

Mit ihren blauen Blüthenähren eine willkommene Schnittblume von Anfang Juli bis Mitte August.

10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Lupinus poliphyllus albus

mit grossen, reinweissen Blüthenähren. Anfang Juli bis Mitte August.

10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Lychnis chalcedonica rubra plena.

Brennende Liebe.

Um die kräftig-leuchtend rothen Blumen dieser herrlichen Staude mit grösserm Vortheil für die Binderei verwerthen zu können, schneide man die Pflanzen nach dem Austreiben im Frühjahr einmal zurück. Sie blühen dann reichlicher und mit kleineren Dolden.

10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Lychnis viscaria splendens flora plena.

Die gefülltblühende Pechnelke mit ihren unzähligen, leuchtend magentarothen Blüthenähren auf dünnen, festen Stielen ist eine sehr dankbare Schnittstaude. 10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.

Monarda didyma.

Auf kantigen, festen Stielen blühen in gefälliger, kranzförmiger Dolde die hochrothen Blumen, die für Vasensträusse ein vorzügliches, haltbares Material geben. Die ganze Pflanze hat einen gewürzigen Duft.

10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Phlox suffruticota „Snowdon"

Von Mai bis September ununterbrochen blühend in fest haltbaren, schneeweissen Blüthendolden auf harten Stielen ist dieser Phlox eine überaus dankbare, gewinnbringende Staude für den Blumenschnitt. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—.



Phlox divaricata canadensis.

„Siehe auch „Treiberei".

Einer unserer besten und ergiebigsten Frühjahrsblüher.

Gleich werthvoll für den Blumenschnitt wie für den Verkauf als Topfpflanze.

Die überreiche Menge der Blüthen bildet in einer Höhe von ca. 30 cm auf der Pflanze einen vollen Busch. Die Einzeldolden, in lockerem Stande von zierlich gezackten, reinfarbig blassblauen Blüthchen gebildet, stehen auf langen harten Stielen. Blüthezeit April.

10 St. ℳ 2.—, 100 St. ℳ 15.—.

Pyrethrum uliginosum.

(Chrysanthemum.)


Die weisse Herbst-Marguerite wächst bis 1,50 m hoch und trägt in überreicher Menge die langgestielten, grossen, weissen Sternblumen. August bis Oktober. 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Schnittblumen-Stauden!

Neuheiten

von türkischem oder Riesenmohn.

Papaver orientale Hybriden.



„Papaver orientale-Neuheiten."

Dem, für Vasensträusse und Dekorationsstücke so sehr beliebten Riesenmohn fehlten leider bis jetzt die zur Abwechslung so nothwendigen, zarten Farbentöne. Durch die hier angebotenen drei Neuheiten ist diese Bereicherung geboten und ein glücklicher Anfang in neuer Richtung geschaffen.

Wir liefern diese Neuheiten in starken, blühbaren Pflanzen.

„Fürstenkind"

(siehe Neuheiten Seite 7.)

extra grossblumig, fleischfarbig mit zartrosa angehaucht und kohlschwarzen Augen. 1 St. ℳ 1.25, 10 St. ℳ 10.—.

„Psyche",

leuchtend hellrosa in weiss übergehend, grossblumig.
1 Stück ℳ 0.70, 10 Stück ℳ 6.—, 100 Stück ℳ 50.—.

„Proserpine"

dunkellila, in karminrosa und helllila übergehend mit grossen, schwarzen Flecken. 1 St. ℳ 0.70, 10 St. ℳ 6.—, 100 St. ℳ 50.—.

„Brightness", gedrungen wachsend und reichblühend von weithin leuchtender, feurigrother Farbe.
1 St. ℳ 0.60, 10 St. ℳ 5.--, 100 St. ℳ 40.—.

Monarch, von auffallender Grösse, dunkelblutroth mit breiten, schwarzen Mittelstreifen.
1 Stück ℳ 0.60, 10 Stück ℳ 5.—, 100 Stück ℳ 40.—.

Die Papaver müssen frühmorgens geschnitten werden, dann sind die Blumen um so haltbarer und die zarten Farben haben dann noch nicht durch die grelle Sonne gelitten.

Papaver orientale-Spielarten.

Die mächtig grossen Blumen der türkischen Mohnsorten bieten ein vorzügliches Material für grosse Dekorationsstücke und Vasensträusse. Im halboffenen Zustande geschnitten, halten sich die Blumen am besten. Nach unserer Erfahrung sind zum Blumenschnitt die besten Sorten:

Brillant, Bracteatum, **Liliput** Little Prince, Orientale plenum, Parkmanni, Royal Scarlet, Salmon Queen und Semiplena.
10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—,
1000 Stück Mk. 180.—.



Schnittblumen-Stauden!

Paeonia sinensis

(Chinesische Paeonien).

Auf der Allgemeinen Internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897 erhielten unsere Paeonien die **grosse goldene Medaille!**



Unser Paeonien-Feld in Blüthe!

Die chinesischen Paeonien sind scheinbar unerschöpflich in Hervorbringung neuer Spielarten in immer wieder neuer Farbenzusammenstellung und wechselnder Blüthenfüllung. Die Farben spielen in allen Schattirungen und geben in jeder anderen Spielart wieder neue Ueberraschungen durch die stets wechselnde Vertheilung. — Man lernt da einen kaum glaublichen Reichthum in zarten Farben-Abstufungen kennen, beginnend beim tiefsten purpurroth, dann roth, rosa, gelb und crêmefarben durchlaufend bis zum reinsten Schneeweiss.

Nach Ausscheidung aller unreinen Farben haben wir eine Auswahl von annähernd 200 ausgesucht feinen Sorten; da ist dann in der Blüthe ein Anblick von solcher Pracht, dass man sich immer wieder staunend fragt, wie die stets neue Erzeugung solcher Farben- und Formenmannigfaltigkeit, wo keine der andern gleich ist, möglich sein kann.

Die Blüthenform der Paeonien ist trotz der Grösse wunderbar anmuthig und leicht gebaut in abwechselnder Füllung. Einige Sorten sind dicht kugelig gefüllt, andere hochgebaut, einige mit gekräuselter Mitte in schalenförmigen Aussenblättern, wieder andere mit glatter, lockerer Füllung u. s. w.

Zur Beachtung: Die Paeonien gedeihen in jedem Boden — in schwerem besser als in leichtem — ; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August—September, sonst im Frühjahre. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüthe unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Winterschutz verlangen die Pflanzen nicht, da sie völlig hart sind. Pflanzweite 75—100 cm.

Preise der Paeonia sinensis:

10 Stück in Sorten Mk. 5.—
Nach unserer Wahl: **100 Stück in 20 Sorten Mk. 40.—**
1000 Stück in Sorten Mk. 375.—

Wenn **nur** hellfarbige Sorten verlangt werden, so kosten diese **10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 55.—**

Das Sortenverzeichniss ist im Cataloge Jahrgang 98/99 enthalten.



Ein Theil unserer Phlox decussata-Blüthe.

Phlox decussata (Flammen-Blumen).

(Vorrath 20,000 Stück.)

Unvergleichlich in der Farbenwirkung sind die prächtigen Phloxsorten, wenn sie in grösseren Gruppen angewandt sind in einer Farbe mit andersfarbiger Einfassung, oder auch gemischt, ebenso als leuchtende Farbenlinie in langer Reihe am Wege entlang, auch als Vorpflanzungen vor Gehölzen und zwischen Coniferen. Daneben sind die weissen und zarten Farben vorzüglich zu Bindereien zu verwerthen. — Um aber das vollkommen Schöne in Phlox zu erreichen, ist nothwendig: 1. nur ausgesucht beste Sorten; 2. volle Sonne; 3. kräftig gedüngter Boden und gute Pflege im Giessen und Hacken.

Aus unserer grossen, jährlich um die aufkommenden Neuheiten bereicherten Sammlungen von Phlox-Sorten wählen wir stets nur solche zur Vermehrung aus, die sich durch Schönheit der Farben und Grösse der Dolden und Einzelblüthen auszeichnen.

Besonders empfehlenswerthe Phlox-Sorten:

Béranger, helllichtmalvenrosa in weiss übergehend; eine sehr zarte Farbe für Binderei.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Blanc nain, reinweisse Blumendolden auf niedrig bleibenden Pflanzen.
10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.

Etna, leuchtend orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Eugen Danzanvilliers, die grossblumigen schönen Dolden sind sattlilarosa.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Grosclaude, leuchtend scharlachroth.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Matador, feurig orange mit kirschrothem Auge.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Panthéon, reich rosalachsfarben, ausgezeichnet in Form und stofflicher Beschaffenheit der Blumen.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Professor Schliemann, prächtig regelmässiger, straffer Wuchs; Blüthen rosa mit karmin Auge.
10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.

W. Robinson, lachsrosa mit leuchtend violettem Auge.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Wo Phlox in gedrungenen Pflanzen blühend gewünscht werden, schneide man im Frühjahr die jungen, aus der Erde treibenden Triebe ein- oder zweimal zurück. Die Blüthendolden werden dann zwar nicht so gross, aber die Pflanze blüht dann niedrig und sehr reich.

Schnittblumen-Stauden!

Phlox decussata (Fortsetzung).

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Schönste rothe Farben.

Boule de feu, scharlachroth mit purpur Auge.
Champs Elysée, dunkelweinroth, dichte Dolde.
Eclaireur, karminvioletroth, gegen die Mitte zu lachsrosa.
Frl. Dora Umgeller, leuchtend roth.
Garteninspektor Jürgens, amarantroth.
La nuit, dunkelschwarzroth.
La foudre, leuchtend dunkelschwarzroth.
Lothar, leuchtend roth, grosse Dolden.

Obige Sorten kosten 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.

Neuere rothe Sorten:

Aquilon, karminzinnober, in lachsfarben übergehend mit dunkelkarmoisin Auge.
Burnouf, zinnober mit purpur Auge.
Etna, orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox.
Grosclaude, leuchtend scharlachroth.
Jocelyn, leuchtend roth, gedrungen wachsend.

Letztere 5 Sorten kosten 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—. Die gesammten, genannten 13 rothen Sorten je 1 St. Mk. 3.—.

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Schönste zarte Farben.

Brautfräulein, weiss mit kirschrothem Auge.
Henry Regnault, sehr grossblumig, zart violettroth mit dunklem Auge.
La vague, malvenrosa mit karmin Auge.
Michel Cervantes, reinweiss mit leuchtend rothem Auge.
P. Bonnetain, zart violettrosa mit hellem Auge.
Professor Schliemann, rosa mit karmin Auge und weissen Punkten.
Roi des Bois, helllachsfarben mit purpur Auge.
Toreador, ähnlich Roi des Bois in schärferen Farben.

Obige Sorten kosten 10 St Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.

Neuere zartfarbene Sorten:

Béranger, helllichtmalvenrosa in weiss übergehend.
Eugen Danzanvillier. Die grossblumigen, schönen Dolden sind sattlilarosa.
Faust, weiss mit zartkirschrothem Auge.
Molière, lachsfarben mit weiss.
Panthéon, rosa lachsfarben.
Pascha, fleischfarben mit lachsrosa; niedrig.
Sonnenkind, dunkelrosa. Mitte mit etwas zartem abgetönten Umkreis. Niedrig.
W. Robinson, lachsrosa mit leuchtend violettem Auge.

Letztere 8 Sorten kosten 1 St. Mk. 0.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—. Die gesammten, genannten 16 zartfarbigen Sorten je 1 St. Mk. 4.—.

Für Gruppen- und Beetpflanzungen.

Beste weisse Farben.

Blanc nain, reinweiss, grossblumig, niedrig.
Independance, grosse Dolden, reinweiss.
Jeanne d'Arc, gedrungener Wuchs, reinweiss.
Mdlle. Marie Kuppenheim, reinweiss, niedrig, des Wuchses wegen vorzüglich auch zur Einfassung um eine Gruppe von rother Farbe.

Preis vorstehender Sorten 1 St. Mk. 0.25, 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.

Auswahl gedrungen wachsender Zwergsorten.

Belvedère, rosa-karmin.
Blanc nain, reinweisse Dolden.
Bouquet fleuri, weiss mit karminrother Mitte.
Champs Elysée, dunkelweinroth.
Colibri, kleine Blume, weiss mit rosa.
Concours, purpurroth mit dunkler Mitte.
Jeanne d'Arc, reinweiss, gedrungen.
Le soleil, der schönste der zartfarbigen Phlox; chinarosa mit lebhaft rosa Mitte.
Mdlle. Marie Kuppenheim, kompakte, reinweisse Dolden.
Pascha, fleischfarben mit lachsrosa.

Preis vorstehender Sorten 1 St. Mk. 0.25, 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.—.
Die genannten 10 Zwergsorten je 1 St. Mk. 2.25.

Aus unserem weiteren Sortiment der nicht hier angeführten, besten Phlox-Sorten liefern wir

10 Stück in Sorten zu Mk. 2.25, 100 Stück zu Mk. 18.—.

Schnittblumen-Stauden!



Primula Sieboldi!

Unsere

Primula Sieboldi.

erregten auf der Hamburger Ausstellung grosses Aufsehen und erhielten die

goldene Medaille und einen Ehrenpreis.

Wir besitzen viele Anerkennungen von Kunden, die sich geradezu begeistert über die Schönheit der erhaltenen Primeln aussprachen.

Primula Sieboldi!

Winterharte, japanische Primeln.

Bestlohnender Artikel

für Treiberei, Laden- und Marktverkauf, für Blumenkörbe und für Frühlingsblüthengruppen in der Landschaftsgärtnerei.

Eine Auswahl der feinsten Sorten:

Atlas, lebhaft karmin mit weisser Mitte, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Alba magnifica, reinweiss gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Arthur, nelkenfarbig rosa, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Blushing Bride, zartrosa gezackt, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Daphnis, lebhaft roth mit weissem Auge, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Fairy Queen, weiss mit rosa, reizend gefranzte Blumen, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

General Gordon, hellnelkenfarb., mit weissem Auge, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Harry Leigh, tief lila mit weissem Auge, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Lurley, zartpfirsichblüthenrosa mit weissem Auge, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Maidensblush, hellrosafleischfarben, grossblumig, gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Mrs. Ryder, zartfleischfarben, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Miss Nelly Barnard, leuchtend karmoisin, gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Princess Beatrice ist eine der schönsten Sorten. Sie ist weiss mit leuchtend rosa Schein auf der Rückseite, zierlich gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Queen of the Whites, grossblumig, weiss, ganzrandig, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Queen Victoria hat straff aufrechte Dolden, weiss, mit lila Rücken, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

William Clibran, rosa mit weiss, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Aus unserer grossen Auswahl,

in der nur erstklassige Sorten geführt werden, liefern wir nach unserer Sortenwahl:

10 Stück zu Mk. 2.50, 100 Stück zu Mk. 16.—, 1000 Stück zu Mk. 150.—.


Geliefert werden nur kräftige, cultivirte Blüthen-Keime I. Qualität.

Neuere Sorten kosten nach unserer Sortenwahl: 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—.

Cultur der Primula Sieboldi.

Zum Antreiben werden die Blüthenkeime im September einzeln in Töpfe gepflanzt, im kalten Kasten überwintert und von Januar-Februar an im temperirten Hause mässig angetrieben. Es ist für die Schönheit der Pflanze unbedingt nothwendig, den Wuchs der Blätter gedrungen kräftig zu halten, damit die Blüthendolden sich frei über dem gedrungenen Blattwerk tragen; von geschlossener Wärme ist also auf jeden Fall abzurathen. — Wenn im kalten Kasten gelassen, blühen die Pflanzen dort im April. — Für die Blüthe im freien Land werden die Pflanzen einfach im September-October ausgepflanzt, sie verlangen aber für den Sommer Halbschatten und lockern Boden. Torfdeckung ist vortheilhaft.

Schnittblumen-Stauden!



Gefüllte und einfache Sorten!

Die Pyrethrum hybridum-Sorten sind durch Reichblüthigkeit, ihre Mannigfaltigkeit und ihre lange Blüthendauer — die erste Blüthe ist im Mai-Juni, die zweite im September — ausserordentl. ergiebige Schnittblumen. Die langgestielten, schöngeformten Blumen lassen sich immer mit grossem Vortheil verwenden.

Auswahl der besten gefüllt blühenden, älteren Sorten von Pyrethrum hybrid.: 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Auswahl der besten, **einfach**blühenden Sorten von Pyrethrum hybridum: 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—.

Rudbeckien.

Rudbeckia laciniata fl. pl. „Goldball“. Eine neue Rudbeckia, hochwachsend, mit unendlichem Reichthum goldgelber, dichtgefüllter Blüthen, die in ihrer edlen, locker gebauten Form von gefälliger Schönheit sind. 1 St. M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Rudbeckia „Autumn Glory“. Eine unübertreffliche, neue Schnittstaude. — Ueber $1^1/_2$ Meter hoch üppig wachsend trägt die Pflanze in überraschendem Reichthum an langen aber zierlichen, festen Stielen edel geformte, goldgelbe Blumen mit breiten, hängenden Blumenblättern, die abgeschnitten im Wasser mehrere Wochen sich halten. — Blüthezeit September bis Oktober. 1 Stück M. —.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

Rudbeckia Neumanni. Es giebt kaum eine Pflanze, die für Schnittblumenzwecke lohnender wäre, als diese Rudbeckia. Die Blüthen sind lang und hart gestielt, sind edelgeformte Scheibenblüthen von matt braungelber Farbe mit schwarzer Mitte. Die Blumenblätter sind hart und dadurch ungemein haltbar. Blüthezeit August bis September. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Rudbeckia purpurea!

Diese rosafarbene Rudbeckia ist eine Schnittblume von auffallender Schönheit für die Zeit von Anfang Juli bis Ende August. Die $1^1/_2$ bis 2 Meter hohen Blüthenstengel tragen einzeln langgestielte Blumen mit hoch-kegelförmiger Scheibe und lang herabhängenden Blüthenstrahlen von pupurrosa Färbung.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Schnittblumen-Stauden!



Scabiosa caucasica.

Auf der Schnittblumen-Ausstellung zu Frankfurt am Main erregte in unserer Gruppe die Schönheit der Scabiosen besonderes Aufsehen. — Auf schlanken, hohen Stielen werden die weich-himmel-blauen Blumen getragen, deren gefällige, schöne Form Jedem gefallen muss. Die von Juni bis Ende August dauernde Blüthezeit macht die Pflanze noch besonders werthvoll. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Scabiosa caucasica alba,

die neuere, reinweisse Spielart der vorigen, die ebenso beliebt wie die Stammform werden wird.
10 St. ℳ 4.—, 100 St ℳ 30.—.

Spiraea Aruncus.

Die grossen, federartigen, weissen Blüthenrispen auf den hohen Stielen sind im Frühsommer beliebte Schnittblumen. Ende Mai-Ende Juni.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Spiraea Aruncus Kneiffii.

(siehe Neuheiten Seite 7.)
1 St. ℳ 1.50, 10 St. ℳ 14.—.

Statice latifolia.

Für jeden Zweck in der Binderei sind die stahlblauen, leichten Schleierdolden dieser Statice willkommen. Anfang August — September.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.



Trollius japonicus plenus.

Trollius.

Kaum ein anderer unter allen Frühjahrsblühern hat einen solchen Werth als Schnittblume wie die Trollius-Arten. Fest und lang im Stiel, reichblühend und auffallend schön in Form und Farbe der Blumen sind die Haupteigenschaften dieser Pflanzenart.

Trollius japonicus plenus.

Die zahlreichen, auf straffen Stielen hoch über das Laub hinausragenden Blumen vereinigen in ihrer leichten, lockeren, halbgefüllten Blüthe die Schönheit der Form mit der der Farbe, die durchscheinend leuchtend orange ist. — Blüthezeit April. —
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Trollius americanus.

mit kugelig gewölbten, hellgelben Blumen.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Trollius caucasicus.

mit hochgebauten, halbkugeligen, hellorangefarbenen Blüthen. 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Trollius europaeus, mit kleinen, citronengelben, kugeligen Blumen.
10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 20.—.

Trollius napellifolius. Stark geschlitztes Laub mit grossen, schwefelgelben Blumen.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

Schnittblumen-Stauden!



Tritomen.

Die Tritomen sind bei ihrer Reichblüthigkeit und dem schönen, eigenartigen, leuchtend orangefarbenen Blüthenkolben im Herbst sehr gesuchte Schnittblumen für alle Vasensträusse und grösseren Blumenstücke.

Frostfrei zu überwintern!

Tritoma Tuckii.

Dies ist die früheste der decorativen Tritomen. — Aus blaugrünem, kräftigem Yucca-ähnlichem Laube treiben schon im Mai-Juni die gelb-orangefarbenen Blüthenrispen.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Tritoma uvaria grandiflora Hybriden, kräftige zweijährige Pflanzen. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

— **corallina,** von niedrigem Wuchs und zierlichen, corallenrothen Blüthenkolben.
10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

— **Mac Owani,** die zierlichste und reichblühendste aller Tritomen von orangegelber Farbe.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Veronica Hendersoni ist der schönste von allen „Ehrenpreis" und blüht reich mit grossen dicht geschlossenen Rispen von gesättigt tiefblauer Farbe. Blüthezeit August—September.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Wahlenbergia grandiflora. Eine grossblüthige Glockenblume mit flach schalenförmigen Glocken von dunkelblauer Farbe an hohen Blüthenschäften. Die Blumen sind sehr haltbar. Juni—August.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.


Wahlenbergia grandiflora alba, eine Spielart der vorigen mit weissen Blüthen.
10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—.

Wahlenbergia grandiflora „Mariesii", eine sehr werthvolle Zwergform der vorigen, deren grosse schalenförmige, prächtig blaue Glockenblumen in verschwenderischer Fülle die gedrungen wachsende Pflanze bedecken.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Veilchen:

Deutsche Kronprinzessin } grossblumig, violettblau
The Czar } 10 St. Mk. 1.50,
Victoria Regina } 100 St. Mk. 12.—.
Alba fragrantissima } weiss 10 St. Mk. 2.50,
Blanche simple } 100 St. Mk. 20.—.
Kermesina grandiflora, roth.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.
Rosea, rosaroth.
10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.
Prinzess Irene, das schönste, dunkelblau gefüllte Veilchen. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Ziergräser!



Eulalia japonica gracillima univittata,
ein hochwachsendes, zierliches Gras, die schmalen grünen Blättchen haben einen silberweissen Mittelstreifen. Die Pflanze zeigt straff aufstrebenden Wuchs, während sie die zierlichen Blattspitzen anmuthig nach den Seiten herausbeugt. Völlig winterhart.
10 St. Mk 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Eulalia japonica fol. var.

Die prächtige, weissbunte Eulalie ist mit den leuchtenden, weissen Mittelstreifen in den anmuthig gebogenen Blättern eines der wirkungsvollsten, winterharten Ziergräser. Es ist dies das feinste Gras für grössere Vasensträusse.
10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—.

Eulalia japonica zebrina stricta
ist eine neue, straffwachsende Form der Eulalia zebrina, bei deren spitz in die Höhe strebenden Blättern die gelben Querstreifen auffallend leuchtend sind.
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 70.—.

Eryanthus Ravennae.

Ein winterhartes Gras mit Gynerium-artigem Wuchs und hohen Blüthenfedern.
10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—.

Glyceria spectabilis fol. var (siehe Neuheiten Seite 6).
10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 35.—.

Arundo Phragmites fol. var.
ist ein halbhohes, hübsches Ziergras mit leuchtend weissbunten Blättern.
10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Phalaris arundinacea var. picta.

Das weissbunte Bandgras, das seiner leichten Zierlichkeit wegen zu Bindereien gern verwandt wird.
10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 12.—.

Winterharte Freilandfarne!



Unsere Sammlung von Freiland-Farnen ist äusserst mannigfaltig und reichhaltig und umfasst eine Auswahl von Arten und Formen, von den grossen, dekorativen Farnen bis zu den zierlichsten und kleinsten Arten.


Unsere Farne sind kultivirte, kräftige Exemplare!

Schattiger Standort und Bewässerung ist den Farnen nothwendig, eine Beigabe von Torf oder Haideerde zum Boden erwünscht.

Eine Auswahl von 10 gewöhnlichen Sorten in kultivirten Pflanzen 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 20.—.

Eine Auswahl **nur feinster** Sorten 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ. 60.—,

Eine Auswahl mit Zugabe feiner Sorten 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.



Haidekräuter. Winterharte Eriken.

Bruckenthalia spiculiflora. Selten und schön. Ein Kissen saftgrüner Nadeln trägt rosafarbene Blüthchen. 1 St. ℳ —.60. 10 St. ℳ. 5.—.

Calluna vulgaris aurea, goldgelbe Triebe, lilaweisse Blüthchen. 1 St. ℳ —.50. 10 St. ℳ 4.—.

— — **Alporti**, schlanke, graugrüne Triebe, weisse Blüthenähren. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.50.

— — **argentea**, mit grauen Trieben. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.—.

— — **elata**, rahmweisse Blüthenähren. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.50.

— — **minima**, Zwergform, Blüthchen weiss mit rosa Spitzchen. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3 50.

— — **Reginae**, zierlich lange, spitze, weisse Blüthenähren. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.50.

— — **Searly**, weiche, graugrüne Triebe, weisse Blüthen, spätblühend. 1 St. ℳ —.35, 10 St. ℳ 3.—.

Dabeocia grandiflora, grosse, dunkelweinrothe Blüthenglocken. 1 St. ℳ —.50, 10 St. ℳ 4.—.

— — **bicolor**, trägt rothe und weisse Blüthenglocken. 1 St. ℳ —.70. 10 St. ℳ. 6—.

Erica carnea, im Februar bis März schon im Freien blühend mit fleischfarbenen Glockenrispen. 1 St. ℳ —.35, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—.

— — **alba**, die reinweisse, werthvolle Form der vorigen. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.—.

— **arborea alpina**

ist eine durch Herrn Dr. Dieck eingeführte, werthvolle Neuheit mit reizender, lichtgrüner Belaubung, schlank pyramidenartig wachsend mit weissen Blüthen. Leichte Winterdeckung rathsam. **1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—**

Erica ciliaris alba, zierlich bewimperte Aestchen, weisse Blüthenähren. 1 St. ℳ —.35, 10 St. ℳ 3.—.

— **tetralix alba**, silbergraue Zweige, weisse Glöckchen. 1 St. ℳ —.35, 10 St. ℳ 3.—.

— — **Mackayi**, zartrosa. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.50.

— — **rubra** mit rosafarbenen Blüthen. 1 St. ℳ —.40, 10 St. ℳ 3.50.

— **vagans alba** mit wachsweissen Aehren. 1 St. ℳ —.50, 10 St. ℳ 4.—.

— **Wattsoni**, rosafarbene Blüthenköpfchen an den Enden der Zweigspitzen. 1 St. ℳ —.70, 10 St. ℳ 6.—.

Eine beste Auswahl winterharter Haidekräuter unserer Wahl kostet 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 25.—.

Preis-Liste

aller abgebbaren Stauden.

Ein S in der ersten Rubrik bedeutet: Als Schnittblume geeignet.

		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 St. ℳ
S	Achillea ptarmica fl. pl.	0.20	1.20	7.50
S	„ „ elegans fl. pl.	0.25	1 50	10.—
S	„ „ fl. pl. The Pearl	0.30	2.—	15.—
!S	„ mongolica	0.40	3.—	25.—
	Aconitum Napellus bicolor	0.40	3.—	—
	„ tauricum	0.40	3.—	—
	Acorus japonic. fol. var.	0.45	4.—	—
	Althaea rosea plena in verschiedenen Farben	0.30	2.50	20.—
	Andropogon formosum	0.80	7.—	60.—
S	Anemone japonica Brilliant	0.30	2.50	20.—
S	„ „ Beauté parfaite	0.50	4.—	30.—
!S	„ „ Honorine Jobert	0.25	2.—	18.—
!S	„ „ elegans	0 30	2.50	20.—
S	„ „ Fiancée	0.80	7 50	—
S	„ „ Coupe d'argent	0.40	3.—	25.—
S	„ „ Königin Charlotte	0.50	3.50	30.
S	„ „ Lord Ardilaun	0.40	3.	25.—
S	„ „ Mont Rose	0.80	7.50	—
	„ apennina	0.60	—	—
S	„ sylvestris	0.30	2.50	20.—
S	„ fl. pl. Else Fellmann	0.35	3.—	25.—
	Antennaria tomentosa	0.20	1.20	—
!S	Anthericum Liliastrum major	0.25	2.—	15.—
	Aquilegia canadensis	0.30	2.50	20.—
S	„ chrysantha	0.30	2.50	20.—
S	„ „ grandifl. alba	0.30	2.50	20.—
	„ coerulea	0.30	2.50	20.—
!S	„ „ hybrida	0.30	2.50	20.—
	„ flabellata nana alba	0.30	2.50	20.—
	„ glandulosa	0.45	3 50	30.—
	„ truncata	0.35	3 —	—
	Aralia edulis	0.60	5 —	—
	Arabis alpina	0.15	1.—	7.50
	„ „ fl. pl.	0.25	2.—	15.—
	„ „ fol. var.	0.25	2.—	15.—
	Arenaria caespitosa	0.25	2.—	15.—
	Armeria vulgaris „Crimson King"	0.20	1.20	8.—
	Arundo Donax	0.60	5.—	—
	„ „ fol. var.	0.80	7.—	—
	„ Phragmites fol. var.	0.40	3.—	25.—
!S	Asclepias tuberosa	0.40	3.50	30.—
	Astern, neue Sorten:	0.40	3.—	25.—
	Aster acris	—	—	—
!S	„ cordifolius elegans	—	—	—
	„ „ albulus	0.60	4.50	35.—
	„ Coombe Fishacre	0.50	4.—	30.—
	„ ericoides Clio	—	—	—
!S	„ grandiflorus (echt!)	0.45	3.50	30.—
	„ hybr. Shortii	0.50	4.—	30.—
!S	„ „J. Wood"	0.45	3.50	30.—
	„ lanceolata	—	—	—
	„ laevis „Apollo"	—	—	—
	„ „ Calliope	—	—	—
S	„ Nov. Belg. amethystina	—	—	—
S	„ „ „ „Archer Hind"	—	—	—
S	„ „ „ Flora	—	—	—
S	„ „ „ J. Dickson	—	—	—
S	„ „ „ formosa	—	—	—
S	„ „ „ Robert Parker	—	—	—
S	„ horizontalis	—	—	—
S	„ vimineus	0.40	3.—	25.—

		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 St. ℳ
S	Aster vimineus nanus	0.40	3.—	25.—
S	„ „ Cassiope	0.50	4.—	35.—
	Astern, ältere Sorten:			
	Aster Amellus bessarabicus	0.30	2.50	20.—
S	„ Datschi	0.40	3.—	25.—
	„ dumosus	0.35	3.—	25 —
S	„ ericoides	0 30	2.50	20.—
	„ hybr. Mad. Soymier	0.30	2 50	18.—
	„ niveus	0.35	3.—	25.—
	„ Novae Angliae	0.35	2.50	20.—
	„ „ Constanze	0.40	3.—	25.—
	„ „ Angliae rubra	0.40	3.—	25.—
	„ ptarmicoides	0.40	3.—	25.—
	Frühjahrs-Astern:			
S	Aster alpinus superbus	0.30	2.50	18.—
S	„ „ speciosus	0.30	2.50	18.—
S	„ peregrinus	0.50	4.—	30.—
	Aubrietia Hendersoni	0.30	2.50	—
	„ Leichtlini	0.40	3.—	25.—
	Baptisia australis	0.30	3.—	20.—
	Bocconia japonica	0.35	3.—	25.—
	Campanula abietina	0.35	3.—	25.—
	„ carpathica	0.30	2.50	20.—
	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
	„ „ compacta	0.40	3.—	25.—
	„ garganica	0.30	2.50	20.—
S	„ glomerata dahurica	0.40	3.—	25.—
S	„ grandis	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
	„ isophylla alba	0 40	3.50	30.—
	„ Medium in Farben	0.25	2.—	15.—
	„ mirabilis	0.60	5.—	45.—
	„ nobilis	0.30	2.50	—
	„ Portenschlageana	0.30	2.50	—
	„ pusilla	0.35	3.—	—
	„ pusilla alba	0.30	2 50	20.—
S	„ persicifol. alba semiplena	0.25	2.—	14.—
	„ „ „ coronata	0.80	7.—	—
	„ „ gigantea plena Moerheimi	0.80	7.—	—
S	„ persicifol alba grandiflora	0.45	3 50	30.—
S	„ „ grandiflora	0.45	3.50	30.—
S	„ „ grandifl. Hybriden	0.40	3.—	25.—
	„ pulla	0.40	3.50	30.—
	„ pyramidalis	0.40	3.—	25.—
	„ „ alba	0.60	5.—	40.—
	„ van Houtti	0.30	2.50	20.—
	„ Wanneri	0.40	3 —	25.—
	Cardamine pratensis pl.	0.35	2.50	20.—
	Centaurea montana	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
!S	„ „ rubra	0.35	3.—	25.—
S	„ ruthenica	0 50	4.—	30.—
S	Chelone barbata coccinea	0.25	2.—	17.50
	„ Lyoni	0.30	2.50	20.—
	„ obliqua alba	0 30	2.50	20.—
!S	Chrysanthemum maximum	0.30	2.50	20.—
!S	„ „ „Triumph"	0.40	3.—	25 —
!S	„ „ filiferum	0.50	4.—	30.—

		1 Stück M.	10 Stück M.	100 St. M.
S	Cimicifuga americana	0.60	5.—	—
S	„ dahurica	0.60	5.—	—
S	Cirsium eriophorum	0 50	4.—	30 —
!S	Coreopsis lanceolata	0.30	2.50	20. -
!S	„ grandiflora	0.30	2.50	20.—
	Corydalis nobilis	0.45	3.50	25.—
!S	Delphinium Belladonna	0.80	7.—	—
S	„ hybridum-Sämlinge	0.30	2.50	20.—
S	„ „ in feinst. Sorten	0.50	4.—	30.—
	„ nudicaule	0.40	3.50	25.—
S	Dianthus caryoph. pl. (siehe Seite 14)			
S	„ plumarius Schneeball	0.60	5.—	40.—
S	„ „ Sorten (s. Seite 14)			
	„ suavis	0 35	3.—	—
	„ Seguiri	0.25	2.—	—
	Dictamnus Fraxinella	0.35	3.—	25.—
	„ „ albus	0.45	4.—	35.—
	Digitalis gloxiniaeflora	0.25	2.—	15.—
S	Diplostephium amygdalinum	0.30	2.50	20.—
S	Doronicum caucasicum	0.25	2.—	15.
S	„ clusei	0.40	3.—	25.—
S	„ plantag. excelsum	0.35	2.50	20.—
S	Echinops Ritro	0.40	3.—	25.—
S	„ sphaerocephalus	0.50	4.—	30.—
S	Epimedium coccineum	0.30	2.50	20.—
S	„ macranthum (echt!)	0.80	7.—	60.—
	„ niveum	0.30	2.50	20.—
S	„ pinnatum elegans	0.60	5.—	—
S	„ sulphureum	0.30	2.50	20.—
	Eremurus himalaicus	3.—	25.—	—
	Ericen etc. (s. Seite 28)			
S	Erigeron speciosum superbum	0.45	4.—	—
	Eryanthus Ravennae	0 80	7.—	60.—
S	Eryngium alpinum	0.70	6.—	50.—
!S	„ amethystin. (Oliveranum)	0.60	5 —	40.—
S	„ giganteum	0.30	2.—	15.—
S	„ planum	0.30	2.50	20.—
	Eulalia japonica	0.60	5.—	40.—
S	„ „ gracill. univ.	0.50	4.—	30.—
S	„ „ fol. var.	0.80	7.—	60.—
S	„ „ zebrina	1.—	8.—	70.—
S	„ „ „ stricta	1.—	8.—	70.—
	Festuca glauca	0.20	1.50	12.—
	Fuchsia Ricartoniana (in 5 Sorten)	0.40	3.50	30.—
	Funkia chinensis	0.40	3.—	25.—
	„ jap. aurea var	0.30	2.50	20.—
	„ Fortunei glauca	0.50	4.—	—
	„ maculata	0.40	3.—	25.—
S	„ subcordata alba grandifl.	0.40	3.—	25.—
	„ undul. fol. arg. vitt.	0.35	2.50	20.—

!S

Gaillardien.

		1 Stück M.	10 Stück M.	100 St. M.
	Neue Sorten	0.60	4.50	35.—
!S	**Gaillardia Hybriden**	0.35	3.—	25.—
	Gentiana acaulis	0.35	3 —	25.—
	Geum atrosang. fl. pl.	0.40	3.—	25.—
S	Gillenia trifoliata	0.40	3.—	25.—
	Glyceria spectab. fol. var.	0.50	4.50	35.—
S	Gypsophila paniculata	0.20	2.—	18.—
S	Harpalium rigidum (Keime)	0.15	0.75	5.—
	„ „ (Pflanz. aus Töpfen)	0.30	3.—	25.—
S	„ „ praecox (Keime)	0.15	0.75	5.—
	„ „ „ (Pflanzen aus Töpfen	0.35	3 —	25 —
S	Helianthus microcephalus	0.35	3.—	25.—
S	„ laetiflorus (syn. Harp. rigid. semipl.) (Keime)	0.15	0.75	5. —
S	Helianthus laetiflorus (syn. Harp. rigid. semipl.) Pflanzen aus Töpf.)	0.35	3.—	25.—
S	Helianthus multifl. maximus	0.35	3.—	25.—
S	„ „ plenus	0.35	2.50	20.—
S	„ „ grandiplenus	0.40	3.—	25.—
S	„ strumosus	0.30	2.50	20.—
S	Helenium Bigelowi	0.40	3.—	25.—
	Helianthemum amabile fl. pl.	0.25	2.—	15.—

		1 Stück M.	10 Stück M.	100 St. M.
	Helianthemum mutabile in Sorten	0.25	2.—	15.—
S	Heliopsis scabra major	0.40	3.—	25 —
	Helleborus niger	0.40	3.—	25.—
	„ „ reichblühbare Klumpen	0.80	7.—	60 —
	„ Hybriden, stark blühbare Klumpen	0.60	5.—	40.—
	Hemerocallis aurant, major	1.50	12.—	—
S	Hemerocallis flava	0.20	1.50	12.—
	„ disticha fl. pl.	0.45	4.—	30.—
	„ fulva	0.30	2 50	20.—
S	„ Middendorfiana	0.30	2.50	20.—
S	„ rutilans	0.30	2.50	20.—
S	„ Thunbergi	0.60	5.50	45 —
	Hepatica angulosa I. Grösse	0 30	2.50	20.—
	„ triloba	0.20	2.—	15.—
	„ „ alba	0.20	2 50	20.—
	„ „ coerulea pl.	0.75	6.—	—
	„ „ rubra	0.30	2.50	20.—
	„ „ fl. rubro pl.	0.30	2.50	20.—
!S	Heuchere sanguinea	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba	0.30	2.50	20.—
	„ „ hybrida (Neuheit!)	0.40	3.—	25.—
	Iberis coriaefolia	0.25	2.—	15.—
	Incarvillea Delavayi	1.—	8.—	75.—
S	Inula glandulosa	0.40	3.—	25.—
S	Iris germanica in älteren Sorten	0.25	2.—	16.—
!S	„ „ „Gambetta" (florentina)	0.30	2.—	15.—
!S	„ „ in den feinsten Züchtungen (s. Sorten und Preise Seite 17			
	„ cuprea	0.30	2.50	20.—
	„ graminea	0.35	3.—	25.—
	„ macrantha	0.70	6.—	50.—
S	„ missouriensis	0.50	4.—	30.—
	„ mon eri	2.—	18.—	—
	„ monspour	2.—	18.—	—
S	„ ochroleuca gigantea	0.40	3.—	25.—
	„ orientalis	0 25	2.—	15 —
	„ pumila atrovialacea			
	„ „ coerulea			
	„ „ nova candida			
	„ „ „ cuprea			
	„ „ „ sulphurea	0.15	1.—	5.—
	(the last five rows bracketed together, one price for all)			
S	Iris pumila hybr. Neuheiten s. Seite 9			
	„ purpurescens	0.25	2.—	15.—
S	„ sibirica	0.30	2.50	20.—
S	„ „ alba	0.30	2.50	20. -
	„ tectorum	1.25	—	—
S	„ Kaempferi, Orig. Japan. Prachts	0.75	6.—	50.—
S	Lathyrus latifolius albus	0.35	2.50	20.—
	Leontopodium alpinum	0.30	2.50	20.—
S	Linum arboreum	0.35	3.—	25.—
	„ flavum	0.30	2.50	20.—
	Lobelia Queen Victoria	0.35	3.—	25.—
	Lychnis chalcedon. fl. rubro pl.	0.35	3.—	25.—
	„ „ fl. albo pl.	0.40	3.50	30.—
	„ Haageana grdfl.	0.35	3.—	25.—
	„ viscaria splendens fl. pl.	0.25	2.—	15.—
S	Lupinus polyphyllus albus	0.35	3.—	25.—
	„ „ superbus	0.35	3.—	25.—
	Megasea hybrida	0.40	3.—	25.—
	Monarda didyma	0.30	2.50	20.—
	Oenothera Youngi	0.35	3.—	25.—
	„ marginata	0.80	7.50	—
	„ missouriensis	0.30	2.50	20.—
	„ speciosa	0.50	4.—	35.—
	Omphalodes verna	0.20	1.50	10.
	Paeonia corallina	0.50	4.—	—
S	„ anemonaeflora aurea lingulata	1.50	—	—
S	„ „ Pompadoura	2.—	—	—
S	„ albiflora celestial	0.75	6.—	—
S	„ decora anemonaeflora	0.60	5.—	—
S	„ officinalis rosea pl.	0.60	5.—	40.—
S	„ „ rubra pl.	0.50	3.50	30.—
S	„ chinensis Varietäten	0.60	5.—	40.—

		1 Stück M.	10 Stück M.	100 St. M.
!S	Paeonia chinensis, nur hellfarbige Varietäten	0.70	6.—	55.—
	„ tenuifol. fl. pl. . . .	0.80	7.—	60.—
S	Papaver nudicaule album . .	0.25	2.—	15.—
S	„ „ miniatum . .	0.25	2.—	15.—
!S	„ orientale, echte engl. Sorten	0.35	2.50	20.—
	„ or. Neuheiten s. Seite 20.			
	Pentstemon Hybriden Seite 36.			
	Phalaris arund. var picta . .	0.20	1.50	12.—
!S	Phlox divaricata canad. . . .	0.30	2.—	15.—
S	„ decussata, in ausgesucht reinfarbigen, besten Sorten .	0.30	2.25	18.—
	„ decussata, in neueren Sorten:	0.40	3.—	25.—
	„ Nelsoni	0.25	2.—	15.—
	„ nivalis	0.30	2.50	20.—
	„ amoena	0.25	2.—	15.—
	„ setac. Perfection . . .	0.30	2.50	20.—
	„ G. F. Wilson . . .	0.40	3.—	25.—
	„ set Vivid	0 60	5.—	—
	„ subulata	0.25	2.—	15.—
	„ procumbens . . .	0.25	2.—	15.—
	„ ovata	0 30	2.50	18.—
S	„ suffruticosa „Snowdon“ . .	0.30	2.50	18.—
	Physalis Alkekengi	0 20	1.75	—
	„ Franchetti	0.40	3. –	—
	Plumbago Larpentae . . .	0.35	3.—	25.—
	Polemonium confertum mellitum .	0.80	7.50	—
	„ Richardsoni . .	0.40	3.50	30.—
	Polygonum amplexicaule oxyphyl. .	0.30	2.50	—
	Potentilla hybr. fl. pl. in besten Sorten	0.40	3.50	25.—
	Primula auricula, Garten-Aurikeln stark!	0.20	1.25	10.—
	„ acaulis fl. albo pl. . .	0.25	2 —	15.—
	„ Cashmeriana . . .	0.25	2.—	12.—
	„ japonica	0.35	3.—	25.—
	„ „ alba . .	0.45	3 —	25.—
	„ rosea grandiflora . .	0.35	3.—	25.—
!S	„ Sieboldi, feinste Sorten .	0.40	3.—	20.—
!S	„ „ ältere Sorten .	0.30	2.50	16.—
!S	Pyrethrum hybridum, gefüllte Sorten	0.35	3.—	25.—
!S	„ „ einfache Sorten	0.45	3.50	30.—
!S	„ uliginosum . .	0.35	2.50	20.—
	Ramondia pyrenaica . . .	0 80	7.50	—
	Rheum Collinianum . . .	0.60	5.—	—
	„ Emodi	0.75	6.—	—
	„ officinalis	0.60	5.—	—
	„ palmatum	0 60	5.—	—
!S	Rudbeckia Neumanni .	0.30	2.50	20.—
S	„ purpurea . . .	0 50	4.—	30.—
	„ subtomentosa . . .	0.40	3.—	25 —
!S	„ Autumn Glory . .	0.40	3.—	25.—
!S	„ laciniata „Goldball“ .	0.30	2.50	20.—
	Rhomneya Coulteri . . .	3.—	25.—	—
	Salvia angustifolia	0.40	3.50	—

Rosetten- und moosartige Saxifragen:

		1 Stück M.	10 Stück M.	100 St. M.
	Saxifraga Burseriana . . .	0.80	7.—	—
	„ Caesia	0.60	5.—	—
	„ granulata fl. pl. . .	0.25	2.—	15.—
	„ lantoscana . . .	0.80	7.—	—
	„ longifolia vera . .	0.50	4.—	35.—
	„ „ hybrida . .	0.40	3.—	—
	„ Mac Nabiana . . .	0.80	7.—	—
	„ cotyledon pyramid. . .	0.50	4.—	35.—
	„ sancta	0.80	—	—
	„ valdensis . . .	0.80	—	—
!S	**Saxifragen in Handelssorten** . .	0.30	2.50	20.—
!S	Scabiosa caucasica	0.35	3.—	25.—
	„ „ alba . . .	0.50	4.—	30.—
	Sedum in Sorten	0.25	2.—	15.—
	Sempervivum in Sorten . .	0.20	1.20	8.—
	Senecio pulcher	0 45	4.—	—
	Silene alpestris	0.20	1.50	—
S	Spiraea Aruncus	0.40	3.—	25.—
	„ „ Kneiffii . .	1.50	14.—	—
S	„ palmata	0.30	2.50	20.—
	„ „ alba . . .	0.40	3.—	25.—
S	Statice incana nana . . .	0 40	3.—	25.—
S	„ latifolia	0.40	3.—	25.—
	Stipa pennata	0.40	3.—	25.—
S	Stokesia cyanea	0.60	5.—	—
	Thalictrum adianthifolium echt! .	0.40	3.—	25.—
	„ aquilegiaefol. purpur. .	0.75	6.—	—
	„ flavum	0.40	3.—	—
	Tritoma corallina	0.50	4.—	30.—
	„ Mac Owani	0.40	3.—	25.—
	„ Tuckei . . .	0.50	4.—	30.—
	„ uvaria grdfl. Hybriden .	0 30	2.50	20.—
	Trollius americanus . . .	0.40	3.—	25.—
	„ caucasicus . . .	0.40	3.—	25.—
	„ europaeus	0.30	2 50	20.—
S	„ japonicus plenus . .	0.40	3.—	25.—
	„ Napellifolius . . .	0.40	3.—	25.—
	Veratrum nigrum	0.60	5.—	—
	Verbascum olympicum . . .	0.35	3.—	25 —
S	Veronica amethystina . . .	0.40	3.—	25.—
	„ incana	0.30	2.50	20.—
	„ Hendersoni . . .	0.40	3.—	25.—
	„ alpina	0.25	2.—	15.—
S	„ spicata	0.30	2.50	20. –
S	„ „ alba . . .	0.35	3.—	25.—
S	Viola odorata in den besten Sorten	siehe Seite 27.		
	„ „ fl. pl. Prinzess Irene . .	siehe Seite 27.		
S	Wahlenbergia grandifl. . . .	0.35	3.—	25.—
S	„ „ alba . .	0.40	3.50	30.—
S	„ „ Mariesii .	0.35	3.—	25.—

Edel-Dahlien

Eigene Neuzüchtungen von 1901.

Von auffallender Schönheit sind von unseren diesjährigen Neuheiten besonders

Siegfried, Geiselher und Sindold

Urtheile der Presse:

Ueber die Frankfurter Dahlien-Ausstellung schreibt die „Gartenwelt“:

„Die Züchtungen von Goos & Koenemann waren in Form und Farben vollendet, und wem daran gelegen ist, der mag sich der Thatsache freuen, dass diese deutsche Firma den ersten ausländischen ebenbürtig zur Seite steht.“

„Möllers Deutsche Gärtnerzeitung“ schreibt über Siegfried:

„Siegfried, die sich der Idealform einer weissen Edeldahlie jedenfalls so nähert, dass man mit Fug und Recht diesmal wirklich sagen kann: Die beste weisse Edeldahlie“

Siegfried! Tiefgebaut ist die Blume und aus langer, schmaler Mitte entfalten sich die langausstrahlenden, einwärts gekrümmten, schmalgeröhrten Blumen-Blätter von klar elfenbeinweisser Farbe. Trotz der imponirenden Grösse der Blume ist dieselbe doch leicht durch ihre edle Form; der Stiel ist fest und trägt die Blume aufrecht frei aus dem Laube. In Reichblütigkeit ist sie mit Keynes White zu vergleichen.

Ungetheilte Knollen: 1 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 37.50

Siegfried.

Geiselher, (Abbildung s. Seite 35) ist in der Form die zierlichste Edeldahlie, die wir kennen. Nadelspitz ausstrahlend sind die Blumen mittelgross von rubinrother Farbe mit violettleuchtenden Spitzen und blühen in verschwenderischem Reichthum auf drahtharten, dünnen Stielen hoch über dem Laube. Zuweilen bringt diese Sorte entzückende Sportblumen in weisser Farbe.

Ungetheilte Knollen: 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 22.50



Sindold.

Sindold ist von zartester, lilarosa Färbung, nach der Mitte zu in rein weiss auslaufend. Die Blume ist mittelgross und ihre Blätter zierlich spitz gedreht, dabei am Ende wie mit der Scheere stumpf abgeschnitten und so eine neue Form darstellend. Ueber niedrig gedrungenem Laubwerk ragen die zierlichen Blüthen in reicher Fülle heraus.

Ungetheilte Knollen: 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 27.50.

Dankwart. Die Blume ist rosa-kamin, tadellos geformt und steht auf festen Stielen hoch über dem Laube. Ungetheilte Knollen: 1 St. ℳ 2.50, 10 St. ℳ 22.50.

Hunold. Die Blume ist von vollendeter Form mit langen Petalen, einfarbig ziegelroth und blüht reich und hoch auf festen Stielen über gedrungenem Laubwerk. Ungetheilte Knollen: 1 St. ℳ 2.50, 10 St. ℳ 22.50.

Der Satz obiger 5 Neuheiten eigener Züchtung, je 1 Stück in ungetheilten Knollen **kostet Mk. 12.—.**

Edel-Dahlien-Neuheiten für 1902.

Eigene Neuheiten für 1902.

In jungen, kräftigen Pflanzen von Mitte Mai 1902 an lieferbar. (Aus allen unsern Neuheiten für 1902 übergeben wir dem Handel nur die folgenden drei:)

„Kriemhilde“ ist entschieden eine der schönsten Edel-Dahlien, die bis jetzt gezüchtet. Die sehr feinstrahligen Blumen sind rein leuchtend frisch Rosa, ohne eine Spur von violetter Schattirung, mit reinweisser Mitte. Auf sehr langen, festen Stielen blühen die Blumen in reicher Menge hoch über dem Laube, alle die volle Blume nach oben zeigend. 1 Stück Mk. 4.—, 10 Stück Mk. 35.—.

„Volker.“ Auf festen, langen, hellgelben Stielen blüht diese edelste gelbe Sorte mit zahlreichen, tadellosen, langgestrahlten Blumen von leuchtend klarem, reinem Goldgelb frei über dem Laube, von den festen Stielen mit dem Rücken nach oben getragen. 1 Stück Mk. 4.—, 10 Stück Mk. 35.—.

„Brunhilde.“ Die locker gestrahlte Blume ist von oben bis unten gleichmässig geröhrt in eigenartig schöner Form. Die Farbe ist pflaumfarben aber nicht stumpf, sondern hellleuchtend. Auf langen, festen Stielen ragen die Blumen hoch über das Laub. 1 Stück Mk. 4.—, 10 Stück Mk. 35.—.

Der Satz obiger 3 Sorten je 1 Stück Mk. 10.—.

Die 12 besten englischen Neuheiten für 1902.

In jungen, kräftigen Pflanzen von Mitte Mai 1902 an lieferbar.

Dinorah. Prachtblume von feinster Form und Grösse. Farbe weich-orange.

Fighting Mac. Die sehr schmalgedrehten Blumenblätter neigen sich mit grosser Regelmässigkeit nach vorne, dabei ist jede Blume bis zum Ende der Blüthezeit gut. Die Farbe ist feurig karmesin mit zimmtfarben am Grunde. Langgestielt und reichblühend.

Galliard. Feingestrahlte Nibelungen-Form, karmesinscharlach. Reichblühend an langen Stielen.

J. W. Wilkinson. Tief rosa-karmesin. Die sehr grossen Blumen sind von vollendet schöner Form auf langen Stielen.

J. Weir Fife. Zwei durcheinander schimmernde Farben sind in dieser Blume: leuchtend purpur, abwechselnd mit schwarzpurpur. Die Form ist fein locker gestrahlt.

Lord Roberts ist eine prachtvolle, feinstrahlige, reinweisse Edel-Dahlie. Die Blumen sind tadellos in Form und von reinem Weiss, haben nur leider schwachen Stiel.

Lyric. Tief bronzeroth, dabei in der Mitte der lockern Blume grün-gelb herausleuchtend. Auch die Form ist prachtvoll.

Mrs. Jowett. Die einwärts gebogenen, feinstrahligen Blumen sind orangefarben auf harten Stielen.

Prätoria ist ein Muster einer edelgeformten Dahlienblume. Die Blumenblätter sind sehr lang und schmal und biegen sich nach innen. Die Farbe ist hellscharlach.

Prince of Yellows ist äusserst reichblühend frei über dem Laube. Die kanariengelben Blumen sind feingeformt.

Rosine. Ein kräftig volles Rosa mit kirschfarben schattirt in der Art der Mrs. Dickson. Die Blumenblätter sind Chrysanthemumartig einwärts gebogen in tadelloser Form.

Rozenhagen ist eine ausgezeichnete Züchtung holländischen Ursprungs. Die feinstrahligen Blüthen auf langen Stielen sind zart fliederfarben.

Obige beste englische Neuheiten für 1902 kosten das Stück Mk. 2.—.
Der ganze Satz dieser 12 besten Sorten je 1 Stück kostet Mk. 20.—.

Weitere, englische Neuheiten für 1902.

In jungen, kräftigen Pflanzen von Mitte Mai an lieferbar.

Artus, dunkelaprikosenfarben.
Bernice, mattgelb mit zimmtfarben.
Bessie Mitchell, der Britannia ähnlich; gelborange, lachs und röthlich gemischt.
Cheals White, elfenbeinweiss, mit oft grüner Mitte.
Eclipse, schwefelgelb.
Honadora, leuchtend dunkelsammtroth.
Jealousy, dunkelgelb.
Imperator (1902), rubinkarmesin mit Wallnussroth schattirt.
Kathleen, dunkelorange.
Mayor Hobbs, lichtpflaumfarben.
Venus, weisse Miniatur-Cactus-Dahlie.
Vesta, dunkelviolettrosa.

1 Stück obiger Neuheiten kostet Mk. 2.—. Der Satz dieser 12 Sorten je 1 Stück Mk. 20.—.

Beste Neuheiten von 1901 von Deutschen Züchtern.

In jungen, kräftigen Pflanzen von Mitte Mai 1902 an lieferbar.

Angelika (Gleitsmann), zartlilarosa mit weiss, sehr reichblühend.

Capitain Lans, (Tölkhaus) gelb in rosa auslaufend; gute Form.

Deutscher Kronprinz (Severin), leuchtend roth in violette Spitzen auslaufend.

Elfe (Deegen) lichtschwefelgelb mit helleren Spitzen, nadelspitz geröhrt; sehr haltbar.

Graf Bülow (Tölkhaus) [Werthzeugn. d. D. D. G.] klar-violett purpur, sehr edle Form, langstielig und frei blühend.

Iltis (Tölkhaus) feinstrahlige Form, dumpf wein- oder kirschroth.

König Humbert (Tölkhaus) [Werthzeugn. d. D. D. G.] gehört zu den besten aller schwarzen Dahlien, sammtig glänzend dunkel-schwarzbraun. Die Blüthen werden von kräftig langen Stielen getragen.

Leuchtfeuer (Deegen) grosse gutgebaute Blume in leuchtenden, fast reinem roth, mit einem ganz leichten Stich in gelb.

Libelle (Deegen) ist von eigenartiger neuer Färbung, heliotropviolett. Die Blüthenform ist spitzgedreht.

Oda (Bornemann) leuchtend amethyst violett, nach den Spitzen hellmagenta erhellt, in der Mitte sammtig karmin schattirt. Die Form ist einwärts gebogen.

Rakete (Tölkhaus) [Werthzeugn. d. D. D. G.] Sehr blumenreich ist die Sorte, von niedrigem Wuchse und von reinhell scharlachrother Farbe.

Rückert (Nonne & Hoepker) [Werthzeugn. d. D. D. G.] die schmalen, langen Petalen der locker gebauten Blumen sind leicht nach innen gebogen. Die Farbe ist matt menningfarben dunkler schattirt. Die Blumen stehen im rechten Winkel auf den langen Stielen.

Uhland (Nonne & Hoepker). Die Sorte ist ungewöhnlich reichblühend. Die Blumen edel gebaut und feurig siennafarben.

Vesuv (Deegen) leuchtend, sammtig-scharlach, spitz ausstrahlend; lange, feste Stiele.

Obige deutsche Neuheiten in kräftigen Pflanzen im Mai 1902 das Stück Mk. 1.—.
Der ganze Satz der 14 Sorten je 1 Stück Mk. 12.—.

Beste englische Edel-Dahlien von 1901.

In ungetheilten Knollen abgebbar:

Emperor, reines pflaumfarben, gehoben durch lichtgelben Schein in der Mitte; Blume tadellos gebaut auf langen Stielen.

Greens White, sehr reich- und frühblühend auf hohen Stielen und von reinweisser Farbe. Leider ist die Form etwas schwer.

Lodestone, röthlich aprikosenfarbig, mit langen, schmalen Blumenblättern; früh-, reich- und hoch- über dem Laube blühend.

Mrs. Carter Page. Im Bau ist diese Sorte eine der edelsten des Jahrgangs mit sehr langen, schmalgeröhrten Blumenblättern, einwärts gebogen zu einer Musterblume. Die Farbe ist reich sammtigkarmesin.

Mrs. J. J. Crowe. Diese Sorte ist zweifellos die vornehmste und beste, gelbe Edel-Dahlie, die es bis jetzt giebt. Auf hohen Stielen über dem Laube sind die Blumen von reinkanariengelber Farbe mit sehr langen, schmalen Blumenblättern, in der Knospe an Maréchal-Niel-Rose erinnernd.

Progenitor ist der Ursprung einer neuen Form, der sogenannten Hirschhornform, da jedes Blumenblatt am Ende gespalten und auch in den Theilspitzen wieder geröhrt ist. Die Farbe ist karminroth.

Red Rover. Die Blumen dieser Sorte sind enorm gross und wenn sie auch nicht immer formvollendet sind, so blühen sie doch so reichlich frei über dem Laube, dass Red Rover wohl eine vorzügliche Dekorationssorte genannt werden kann. Die Farbe ist scharlachroth.

Uncle Tom darf wohl als die schönste, dunkle Edel-Dahlie gelten. Die Form ist von grosser Tiefe mit regelmässigen, lang- und spitzgedrehten Petalen; die Sorte ist dabei reichblühend auf sehr langen Stielen. Die Farbe ist tief-schwarz-sammtbraun.

Obige Sorten in ungetheilten Knollen 1 St. Mk. 1.80, 10 St. Mk. 15.—. Der Satz obiger 8 Sorten je 1 St. Mk. 10.—

Eigene Züchtungen von 1900.

Nibelungen. Von allen, bis jetzt im Handel befindlichen Edel-Dahlien ist dieses die feinstrahligste Form. Die langzugespitzte Mitte der Blume entfaltet sich sofort zu nadelspitz gedrehten Blumenblättern, ohne einen schwerfälligen Uebergang zu bilden. Sehr reichblühend stehen die Blumen frei über dem Laube und von Anfang an ist jede Blume vollkommen. Die Farbe ist ein eigenartiges Karmesinroth mit schwarzsammtenem Hauch. Ungetheilte Knollen: 1 Stück Mk 1.—, 10 Stück Mk. 8.-

Sieglinde. (Werthzeugniss der deutschen Dahlien-Gesellschaft.) Frei und leicht über dem Laub blühend auf festen Stielen. Form zierlich ausstrahlend; Farbe rein hellbernstein nach aussen zart chamois abgetönt. Ungetheilte Knollen: 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Siegmund. (Werthzeugniss der deutschen Dahlien-Gesellschaft.) Frisches, leuchtend rosiges Karmin, warmer Farbenton; gefällig leichte Form frei über dem Laube blühend. Ungetheilte Knollen: 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.— Siegmund zeigte hier im letzten Jahre den einen Nachtheil der späten Blüthe.

Beste Edel-Dahlien von 1900 von anderen Züchtern.

Countess of Lonsdale. Dies ist eine ausgezeichnete Neuheit von reicher Lachsfarbe, nach der Mitte zu mit leichtem Aprikosenhauch, während die Farbe sich nach den Spitzen zu in das weichste Karminrosa abtönt. Aeusserst reichblühend und langstielig ist die Sorte und der Bau ihrer Blume ist musterhaft.

Exquisite ist eine gedrungen wachsende Sorte von grosser Reichblüthigkeit. Die langgedrehten Blumen haben eine schwer beschreibliche Farbenmischung von röthlicher Zimmt- oder Nelken-Aprikosenfarbe.

Firebrand ist in gesättigter Leuchtkraft der Farbe die schönste, rothe Sorte in reichstem sammtkarminfarbenem Ton. Die Form ist spitzgedreht und tadellos.

Grace Darling, carmesin mit heliotrop schattirt in langgedrehten Blumenblättern.

Koningin Wilhelmina ist eine holländische Züchtung, die das Werthzeugniss vom Holl. Verein für Gartenbau und Botanik erhielt. Die Farbe ist dunkelsammtroth auf zartgelbem Grunde. Die Pflanze wächst gedrungen und ist sehr reichblühend.

Lucius, glänzend tief orange von feiner, langstrahliger Form.

Magnificent, helllederfarben von vorzüglicher Form.

Ranji, tief schwarzbraun; langstrahlige Blume.

Radiance, lebhaft orange, nach dem Grunde zu in gelb abschattirt, von langer, spitzer Form.

Sonnenstrahlen (Deegen), ist in vollkommener Blume prachtvoll. Gelb mit leuchtend weissen Spitzen.

Sparkler, eine Miniatur-Cactusform, besonders reichblühend, leuchtend karmesinfarben.

Viscountess Sherbrooke, terrakotta mit Aprikosenfarben durchsetzt; niedrig bleibend und reichblühend.

Wieland (Nonne u. Hoepker), Werthzeugniss der deutschen Dahlien-Gesellschaft). Eine reich und frei über dem Laub blühende deutsche Züchtung von lachsrosa Färbung und echter Form.

Wwe. C. Haacke (Severin), zart lilarosa, nach der Mitte heller; reichblühend. (Werthzeugniss der deutschen Dahlien-Gesellschaft.)

Obige beste Sorten von 1900 in ungetheilten Knollen 1 St. Mk. 0.80, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—.
Der Satz obiger 14 Sorten je 1 St. Mk. 8.—.



Geiselher (siehe Seite 32).

Eigene Züchtung:

„Loreley!"

„Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung" schreibt in Nr. 31, Jahrgang 1900:

„Eine der besten und zu Bindereien am meisten verlangten Edeldahlien bleibt bis heute immer noch „Loreley" mit ihrem herrlichen, zart abgetönten Rosa."

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Beste Edel-Dahlien von 1899.

Britannia, ein weiches Lachsrosa, nach der Mitte zu aprikosenfarbig, in der Form hervorragend schön, in ihrer Art die beste.

Brema ist bei gedrungenem Wuchse von grosser Reichblüthigkeit frei über dem Laube. Die Farbe ist gesättigt violettrosa.

Capstan, ausgezeichnete, langgedrehte Blumen von weichziegelrother Farbe mit Aprikosen-Schattirung am Grunde der Blumenblätter.

Ethel, eine hervorragend schöne, nadelspitze Blume von tief schwefelgelber Farbe, nach aussen in chromgelb übergehend.

Island Queen, zart fliederfarben, mittelgross, vorzügliche Cactusform auf hohen Stielen.

Primrose Dame hat die Prachtform und reingelbe Farbe von Lady Penzance, trägt aber die Blumen frei über dem Laubwerk.

Ruby, rubinroth, nach den Spitzen zu leuchtend karmin in vollendet schöner Form reich blühend.

Standardbearer, feurig scharlach, spitzgepfriemte Blume freiblühend über gedrungenem Laubwerk.

Stella, lebhaft blendendes karmesinroth, langgespitzte Form auf festem Stiel.

Night, die herrliche, schwarzsammtrothe Sorte.

„Hohenzollern" ist eine Prachtsorte von wundervoller Form. Die Farbe ist bernsteinaprikosenfarbig, durch die die goldene Unterseite durchschimmert.

Kingfisher, leuchtend karmin oder rosa-purpur, die Blätter sind zu einer scharfen Spitze gedreht und unregelmässig gekräuselt.

Mary Service, eine zarte Mischung, rosa-heliotrop-violett, nach der Mitte lichthell scheinend; eine Prachtblume.

Mrs. Dickson. Die Farbe ist ein volles, weiches Rosa, das um so auffallender wirkt, als aus der lockeren Blüthenform die Basis eines jeden Blumenblattes rein goldgelb herausleuchtet.

Obige beste Sorten von 1899 in ungetheilten Knollen 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—.

Der ganze Satz obiger 14 Sorten je 1 St. Mk. 6.—.

Alle, in obigen Sortimenten der ausgesucht besten, nicht angegebenen Sorten der Jahrgänge 1901, 1900 u. 1899 werden in Knollen zu den angeführten Preisen des Jahrgangs abgegeben.

Gute, ältere Edel-Dahlien-Sorten.

	1 Stück M.	10 Stück M.	100 St. M.
Austin Cannel, violettroth, mit fliederfarben	0.50	4.—	30.—
Beatrice, gesättigt lila	0.50	4 —	30.—
Bridesmaid, fleischfarben-rosa	0.50	4.—	30.—
Charles Woodbridge, leuchtend karmesin	0.50	4 —	30.—
Cycle, rubinroth	0.50	4.—	30.—
Dr. Jameson, sammtkarmesin	0.50	4.—	30.—
Ensign, karminroth	0.50	4.—	30.—
Flossie, zart korallenroth	0.50	4.—	30.—
Gloriosa, leuchtend roth	0.40	3.—	25.—
Keynes White, reinweiss	0.50	4.—	30.—
Matchless, dunkelsammtroth	0.40	3.—	25.—
Miss Webster, schneeweiss	0.50	4.—	30.—
Mrs. Françis Fell, weiss	0.40	3.—	25.—
Mrs. Kingsley Foster, goldbraun	0.50	4.—	30.—
Mrs. Peart, crêmeweiss	0.40	3.—	25.—
Mr. Moore, kastanienbraun	0.50	4.—	30.—
Octopus, milchweiss	0.50	4.—	30.—
Starfish, korallenroth	0.50	4.—	30.—

Aeltere Edel-Dahlien nach unserer Wahl in nur bester Auswahl kosten: 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.

Gladiolen.

Gladiolus brenchleyensis, scharlachroth.
10 St. ℳ 0.50, 100 St. ℳ 4.—, 1000 St. ℳ 35.—.
Gladiolus pandavensis hybr., in allen Farben gemischt.
10 St. ℳ 0.70, 100 St. ℳ 6.—, 1000 St. ℳ 55.—.
Gladiolus Childsi Hybr.
10 St. ℳ 1.80, 100 St. ℳ 15.—, 1000 St. ℳ 120.—.

Pentstemon hybridum.

Wir führen eine Auswahl der **feinsten** gloxinienblüthigen, **grossblumigen** Sorten, die wir — zum Frühjahr lieferbar — anbieten. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.



Grossblumige Canna!

Von allen angeschafften Neuheiten behalten wir in unseren Culturen nur diejenigen Sorten, die wirklich werthvoll sind, und aus diesen heben wir dann nochmals solche heraus, die sich durch besondere Schönheitswirkung in Einzel- oder Gruppenpflanzung auszeichnen. Diese werden dann in besonders grosser Menge herangezogen, um unseren Geschäftsfreunden nur das Beste anbieten zu können.

Die an Schönheit hervorragendsten, neueren Canna für Einzel- und Gruppenpflanzung.

Die Preise verstehen sich für kerngesunde Knollen, die sofort in sandige Erde eingelegt werden müssen und bei einer Wärme von wenigstens 15° R. zur Bewurzelung gebracht werden.

Bei fertig angetriebenen Topfpflanzen — im Frühjahr lieferbar — erhöht sich der Preis um 25%.

Gouverneur von Zimmerer. Ueber metallglänzendem, röthlichem Blattwerk heben sich in edel hochstehendem Wuchse die prächtigen Blüthendolden heraus, deren Farbe feurig-orange mit blutroth gewellt und geströmt ist. 1 Stück ℳ —.65, 10 Stück ℳ 5.50, 100 Stück ℳ 50.—.

Hofgartendirector Graebener (1897). Die runden Dolden sind sammtig-feurig-blutroth mit dunklerem Widerschein, das Blattwerk purpurroth.
1 Stück ℳ —.60, 10 Stück ℳ 5.—, 100 Stück ℳ 40.—.

J. D. Eisele (1897) bildet eine hervorragend festgebaute Blüthendolde, deren Blumenblätter auffallend kreisrund geformt sind. Die Farbe ist flammend scharlachroth, während die eine Blüthenzunge nach dem Schlunde zu gelb gefleckt ist. Der eigenartig schöne Blüthenbau macht diese Sorte sehr werthvoll.
1 Stück ℳ —.70, 10 Stück ℳ 6.—, 100 Stück ℳ 50.—

Königin Charlotte ist durch ihre Farbenwirkung, den gedrungenen Wuchs und die Reichblüthigkeit für Gruppenpflanzung unentbehrlich. — Der Blüthenstand bildet einen vollkommen geschlossenen Blumenstrauss; die Farbe der Blumenblätter ist leuchtend granatblutroth mit einem schweren, breiten Goldrand umgeben.
1 Stück ℳ —.30. 10 Stück ℳ 2.50 100 Stück ℳ 20.—.

L. E. Bally ist unter allen gelben Canna die beste für Gruppenpflanzung. Sie hat gedrungenen Wuchs mit frei ausstehenden, tief schwefelgelben Blüthenrispen
1 Stück ℳ —.40. 10 Stück ℳ 3.— 100 Stück ℳ 25.—.

Madame Crozy. Herrliche, leuchtendrothe Blüthen mit schmalem Goldrändchen eingefasst.
1 Stück ℳ 0.30, 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.

Präsident Meyer (1898) ist eine Sorte, die in ihrer Art einfach Vollkommenheit ist, Reinfarbig karminscharlach sind die Blumen, deren Dolden riesig grosse, prachtvolle Bouquets bilden. Das Blattwerk ist braunroth und dunkel genervt.
1 St. ℳ —.80, 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—.

Stadtrath Heidenreich (1897). Mächtige Rispen von weithin leuchtender, mennigzinnoberrother Farbe stehen frei über dem metallischbraunrothen Blattwerk. Die einzelnen Blumen sind rund, vierblättrig, edelgeformt.
1 St. ℳ —.80, 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 60.—.

Hervorragende Canna-Neuheiten aus den Jahrgängen 1899 und 1900.

Andenken an Fürst Bismarck (1899) ist eine Canna von prächtiger Erscheinung. Die Pflanze wächst gedrungen auf mit grossem, metallisch scheinendem, braunrothem Blattwerk, über das sich dann heraushebt der kräftige Schaft mit der wohlgeformten grossen Blüthendolde von leuchtend karminzinnoberrother Farbe.
1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 15.—.

Deutscher Kronprinz (1899), Rothblättrige Goliath. Eine hervorragende Neuheit mit riesengrossem, breitem Blatt, das glänzend rothbraun schattirt ist. Die wundervolle Blüthendolde ist von feurigem Roth, die Einzelblume sehr gross und ist diese Sorte bis jetzt die Beste aller rothblättrigen Züchtungen.
1 Stück M. 2.50, 10 Stück M. 20.—.

Elisabeth Hoss (1900). Die Blumen sind dunkelschwefelgelb mit scharlach-karmin gefleckt mit runden grossen Blumenblättern. Das Blattwerk ist saftig grün.
1 Stück M 2.—.

Garteninspektor Stapel (1900). Dunkelkarmoisinrothe Blüthendolden erheben sich über dunkelgrünem Blattwerk.
1 Stück M 1.20, 10 Stück M. 10.—.

Hans Werdmüller (1899). Die grossblumigen Dolden sind kapuzinerorange mit karmin Schimmer. Die dunkelgrünen Blätter gehen in braun über.
1 Stück M. 2.—.

Hofgärtner A. Eisenbarth (1899). Dies ist unzweifelhaft die schönste aller buntblühenden Canna. Kurzgedrungen ist der Wuchs mit hellgrünen Blättern, und in erstaunlicher Reichblüthigkeit erscheinen die sich frei heraushebenden Blüthendolden in lebhaften Farben, feurig scharlachroth mit gelb umgeben und im Gelb rothe Punkte.
1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 15.—.

James Wigan (1899). Die Blätter sind dunkelgrün, die Blumen scharlachorange, in der Mitte goldgelb punktirt.
1 Stück M. 1.20, 10 Stück M 10.—.

Oscar Dannecker (1899) ist die erste gelbblühende Canna mit dunklem Blatt. Die Blätter sind hellbraun und die Blüthen dunkelkanariengelb mit orangerother Mitte.
1 Stück M 2.—, 10 Stück M. 17.50.

Wilhelm Bofinger (1899). Eine leuchtend schöne Sorte von feurig-dunkelsammtig-kapuzinerrother Farbe. Die Blätter sind sehr gross und dunkelgrün. 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50.

Wilhelm Griesinger (1899). Die grossen Blumen sind schwefelgelb mit grossen karminblutrothen Flecken getuscht und marmorirt, einer Pfauenfeder vergleichbar. Die Blätter sind grün. 1 St. M 1.50, 10. St. M 12.—.

Der ganze Satz obiger zehn Neuheiten je 1 Stück Mk. 16.—.

Ausgesuchte neuere Blüthen-Canna bis 1898.

Ueber Behandlung der Knollen siehe S. 36. Wenn angetriebene Topfpflanzen der untenstehenden Sorten verlangt werden, **erhöht sich der Preis um 25 %.**

Antonie Schott (1897). Die Blätter sind broncirtpurpurroth und hoch herauswachsend tragen sich die prächtigen Blüthendolden in dunkelscharlachrother Farbe frei über dem Laube.
1 Stück M 0.80, 10 Stück M 7.—

Franz Buchner. Die grossen Blüthenrispen über hellgrünem Laube sind geformt aus grossen, orangefarbenen Blumen mit lila Schein und gelbem Saum.
1 St. M. 0.45, 10 St. M. 3 50, 100 St. M. 30.—

Fürst Bismarck. Die dichten Blüthenrispen in prächtiger Haltung über dem grünen, rothgeränderten Laubwerk stehend, sind von leuchtend scharlach-kapuzinerrother Farbe.
1 St M 0.40, 10 St. M 3.—, 100 St. M 25.—.

Gartendirektor Siebert. Feurig zinnober mit türkischroth, Blattwerk graugrün.
1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50.

Garteninspector Massias (1897). Zinnoberroth sind die Blüthen mit heiter leuchtend goldgelber Einfassung. Die Sorte ist reichblühend und hat saftgrüne Blätter.
1 Stück M 0.50, 10 Stück M 4.50.

Germania, zinnoberroth mit goldgelb marmorirt und getigert. 1 St. M. 0.50, 10 St. M. 4.50.

Hofgartendirector Lauche (1897). Die Blüthen sind orangeroth, dabei goldgelb getigert und eingefasst. Blätter dunkelgrün.
1 Stück M 0.60, 10 Stück M 5.—.

Hofgartendirector Walter (1898). Besonders leuchtend in der Farbe sind die grossen, vierblättrigen, sammtig purpurrothen Blumen, deren Dolden über breitem, metallisch braunrothem Blattwerk stehen.
1 Stück M. 0.80, 10 Stück M 7.—.

J. D. Cabos. Prachtvolle, dunkel-aprikosenfarbene Blüthenrispen stehen hoch über braunrothem Laubwerk. 1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.—.

Inspektor Römhild (1897), scharlach-orangegelbe Blumen mit hellgelbem Saum, Blätter grün.
1 Stück M. 0.60, 10 Stück M. 5.—.

Kaiser Wilhelm II., gedrungen wachsend, von grosser Reichblüthigkeit mit leuchtend scharlachzinnoberrothen Blüthenrispen ist diese Sorte vorzüglich zu Gruppenpflanzungen geeignet. 1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 1.80, 100 Stück Mk 12.—.

Miss Florence Vaughan. Leuchtend gelbe Blumen mit grossen, hellkarminrothen Tupfen. 1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50.

Obergärtner Krauss (1898). Feurig purpurorangefarbene Blüthendolden über purpurrothem Blattwerk.
1 Stück M. 0.75, 10 Stück M. 6.—.

Paul Lorenz ist von gedrungenem, niedrigem Wuchse mit prächtig blutrothen Blüthen über braunrothem Blattwerk.
1 Stück M. 0.40, 10 Stück M. 3.50.

Präsident Krüger. Eine Neuheit aus dem Jahre 1896 mit grünen, braungesäumten Blättern und lachsorange in rosa übergehenden Blüthen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—.

Ruhm von Stuttgart. Orangerothe Blumen mit schmaler, gelber Einfassung.
1 Stück M. 0.40, 10 Stück M 3.—.


Sophie Buchner. Eine stark wachsende Sorte mit besonders grossem Blattwerk und hohen, zinnoberrothen Blüthenschäften.
1 Stück M. 0.30, 10 Stück M. 2.50.

Souv. du Jean Chauré, leuchtend purpurrothe Blüthendolden über grünem Blattwerk.
1 Stück M. 0.50, 10 Stück M 4.—.


Auswahl bestbewährter Blüthen-Canna-Sorten unserer Wahl: 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Auswahl älterer Blüthen-Canna-Sorten unserer Wahl: 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—.

Schlingpflanzen!



Mauer vor der Bepflanzung mit Vitis Veitchii.



2 Jahre nach der Bepflanzung mit Vitis Veitchii.

Die Aufnahmen aus der Besitzung des Herrn Dr. Marcus, Ratingen, wurden uns freundlichst zur Verfügung gestellt.

Vitis Veitchii. (Ampelopsis Veitchii.)

Vitis Veitchii, eine zur Bekleidung von Wänden nicht genug zu empfehlende Rankpflanze, die sich mit kleinen, zierlichen Klammern wie mit kleinen Füsschen festhält und die berankte Fläche mit einer dicht übereinander liegenden Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst blutroth färbt. Im ersten Winter verlangt die Pflanze Schutzdeckung.

Veredelte Topfpflanzen: 1. St. Mk. 0.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

	10 St. M.	100 St. M.
Ampelopsis Engelmanni	3.—	25.—
— **quinquaefolia, wilder Wein** . . .	1.50	12.—
— **muralis**	3.—	25 —
— **hederacea**	4.—	30.—
Aristolochia Sipho, der Pfeifenstrauch	8.—	70 —

	10 St. M.	100 St. M.
Glycine sinensis bis zu 30 m hoch wachsend mit blauen Blüthentrauben. Kräftige Handelspflanzen	8.—	70.—
Extra starke Pflanzen mit 2—3 m langen Ranken	12.—	100.—

	10 St. M.	100 St. M.
Jasminum nudiflorum, blüht reichlich im Februar an den kahlen Trieben mit gelben Blüthen	4 —	35.—
Bignonia sinens. grandifl. Princei coccinea, stark wachsend mit leuchtend rothen Trompetenblumen . . .	10.—	90.—
— **radicans grandifl.**	7.—	60.—
— **grandifl. speciosa**, sehr reichblühend mit orangefarbenen Trompetenblumen. Diese Sorte verlangt Schutz im Winter	8.—	70.—
Lonicera Hallei, ein reinweissblühendes, im Verblühen goldgelbes Gaisblatt. Blüht August-September . . .	7.—	60.—
— — Extra starke Pflanzen	10.—	—

Clematis.



Clematis paniculata.

Die Clematis sind eine Specialität unseres Geschäftes und haben wir stets zu Beginn der Versandtzeit einen grossen Vorrath gesunder Pflanzen in Töpfen kultivirt in einer grossen Auswahl der besten Sorten.

Um dem, so vielfach beklagten, plötzlichen Absterben der Clematis mit Erfolg zu begegnen, ist es nöthig, dieselben so zu pflanzen, wie es ihren natürlichen Lebensbedingungen entspricht. Man pflanze sie an Stellen, die sofortigen Wasserabzug nach Regen oder Giessen gewähren, also auf Böschungen oder an ein Haus mit Unterkellerung u. s. w. Verfügt man nicht über solche Stellen oder wünscht Clematis unabhängig davon zu pflanzen, so schaffe man den Wasserabzug künstlich durch **reichliche** Unterlage von Backsteinbrocken in das Pflanzloch, pflanze dann die Clematis auf einen kleinen Hügel, den man gegen das zu scharfe Austrocknen mit Steinen umlegt. So behandelt und in gute, nahrhafte, wenn möglich etwas lehmhaltige Erde gepflanzt, werden die Pflanzen gesund bleiben.

Clematis paniculata,

eine japanische Schlingpflanze von kräftigem Wuchse, die sehr schnell die zu berankende Fläche mit schönem, glänzend grünem Laube bedeckt. Die Blüthen sind reinweiss, mittelgross und überschütten in unglaublicher Menge das Laub mit einer weissen Schicht von köstlichem Wohlgeruch. Die Blüthezeit ist im September.

Diese Sorte hat noch den grossen Vortheil, dass sie niemals durch Krankheit zu leiden hat, sondern kerngesund und üppig wächst.

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—, 100 Stück Mk. 80.—.

Preise der Clematis:

Sortenliste auf Verlangen zu Diensten.

In gesunden Topfpflanzen und besten Sorten nach unserer Wahl:

10 Stück Mk. 7.50, 100 Stück Mk. 60.—.

Nach Bestellers Wahl (ausgenommen die Neuheiten)

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—, 100 Stück Mk. 80.—.

Aus unseren Baumschulen.

Obst-Formbäume (Specialität).

Unsere Baumbestände umfassen ungefähr 40 Morgen.
Auf allen beschickten Ausstellungen erwarben unsere Obstbäume

erste Preise!


Unsere gesammten Formobstbäume sind

sehr sorgfältig und tadellos formirt,

von kräftigem, gesunden Wuchse.

Sorten-Liste siehe Hauptverzeichniss!

Die **„Gartenwelt“** schreibt in No. 44 dieses Jahrgangs unter Reiseskizzen: „Die Firma (Goos & Koenemann) befasst sich nicht nur mit der Kultur der Stauden, sondern verfügt auch über ziemlich bedeutende Baumschul-Kulturen. Hier sieht man **Formobst von seltener Vollendung, prächtige Coniferen** und schöne Ziergehölze.“



Massenzucht in Spalieren

von

Pfirsichen,

Aprikosen, Birnen, Aepfeln

und

Kirschen.

Pfirsich-Spaliere!

(Massen-Anzucht.)

Tadellos formirte, kräftige und gesunde Spaliere in hauptsächlich frühen Sorten.

Einetagige:
Einjährige: 10 St. Mk. 11.—, 100 St. Mk. 100.—
Zweijährige: 10 St. Mk. 13.—, 100 St. Mk. 120.—

Zweietagige: 10 St. Mk. 22.—, 100 St. Mk. 200.—

Aprikosen-Spaliere!

Mit 1 Etage formirt: 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 90.—
Mit 2 Etagen formirt: 10 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 180.—

Birnen-Spaliere!


Mit 1 Etage formirt: 10 Stück Mk. 10.—, 100 Stück Mk. 90.—.
Mit 2 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 16.—. 100 Stück Mk. 150.—.
Mit 3 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 22.—. 100 Stück Mk. 200.—.

Aepfel-Spaliere!

Mit 1 Etage formirt: Zweijährige: 10 Stück Mk. 11.—, 100 Stück Mk. 100.—.
Dreijährige: 10 Stück Mk. 13.—, 100 Stück Mk. 120.—.
Mit 2 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 20.—, 100 Stück Mk. 180.—.

Kirschen-Spaliere!

Mit 1 Etage formirt: 10 Stück Mk. 9.—, 100 Stück Mk. 80.—.
Mit 2 Etagen formirt: 10 Stück Mk. 15.—, 100 Stück Mk. 140.—.




Aepfel- u. Birn-Cordons!

Zweiarmig formirt in besonders schöner, tadelloser Waare!

Birnen-Cordons 10 St. Mk. 13.—, 100 St. Mk. 120.—, 1000 St. Mk. 1100.—.
Aepfel-Cordons 10 St. Mk. 14.—, 100 St. Mk. 130.—, 1000 St. Mk. 1200.—.

Pyramiden!

Birn-Pyramiden, formirt: mit 1 Serie 10 St. ℳ 10.—, 100 St. ℳ 90.—
" " " 2 Serien 10 St. ℳ 15.—, 100 St. ℳ 140.—
Apfel-Pyramiden, " " 1 Serie 10 St. ℳ 11.—, 100 St. ℳ 100.—
Kirsch-Pyramiden, 1 jährige: . . . 10 St. ℳ 7.—, 100 St. ℳ 65.—
" 2—3 jährige: . . 10 St. ℳ 12.—, 100 St. ℳ 100.—


U-Formen und Verrier-Palmetten.

U-Formen und Verrier-Palmetten!

Tadellose, formirte Waare! in nur besten Sorten.

Aepfel und Birnen U-Formen.

Prachtwaare mit Fruchtholz besetzt 3—4 jährig.

Birnen: 10 Stück Mk. 18.—, 100 Stück Mk. 160.—
Aepfel: 10 Stück Mk. 20.—, 100 Stück Mk. 180.—

Aepfel- und Birnen-Verrier-Palmetten!

Tadellos gezogene und formirte Waare 3—4 jährig.

Birnen: 10 Stück Mk. 24.—, 100 Stück Mk. 220.—
Aepfel: 10 Stück Mk. 25.—, 100 Stück Mk. 240.—

Aprikosen-Hochstämme:

Extra schöne Waare, 10 St. Mk. 15.—, 100 St. Mk. 140.—.

Pfirsich-Hochstämme:

10 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 175.—.

Zwetschen-Hochstämme:

10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 90.—.

Mirabellen- und Reineclauden-Hochstämme:

10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—.

Kirschen-Hochstämme:

10 St. Mk. 13.—, 100 St. Mk. 120.—.

Coniferen.

Prachtvolle, mehrmals verpflanzte Waare!



Für Park- und Garten-Anlagen.

Sämmtliche Coniferen sind mehrmals verpflanzt und werden mit gutem Wurzelballen versandt. — Die Preise verstehen sich für gut geformte Exemplare von üppigem gesundem Wuchse.

Wir bemerken ausdrücklich, dass in den, hierunter namhaft gemachten Coniferen-Auswahlen, die nach unserer Wahl zusammengestellt werden, wir eine, dem Preise entsprechende, beste Sortenwahl treffen, die in nur gut entwickelten, kräftigen Exemplaren geliefert wird.

Auswahl zu Garten-Anlagen.

In Sorten nach unserer Wahl:

Auswahl zu Gruppenpflanzungen

in guter Sortenwahl:

50 bis 80 cm hoch:
10 Stück Mark 8.—, 25 Stück Mark 18.—, 100 Stück Mark 70.—.

0,80 bis 1,50 m hoch:
10 Stück Mark 15.—, 25 Stück Mark 36.—, 100 Stück Mark 140.—.

Beste Auswahl zu Gruppen

mit wenigstens $^1/_5$ feinster Coniferen zur Einzelpflanzung:

50 bis 80 cm hoch:
10 Stück Mark 12.—, 25 Stück Mark 27.50, 100 Stück Mark 100.—.

0,80 bis 1,50 m hoch:
10 Stück Mark 20.—, 25 Stück Mark 47.50, 100 Stück Mark 180.—.

1,50 bis 2,00 m hoch:
10 Stück Mark 35.—, 25 Stück Mark 85.—, 100 Stück Mark 300.—.

desgl. in gemischter Grösse von 0,50 bis 1,50 m hoch:
10 Stück Mark 16.—, 25 Stück Mark 38.—, 100 Stück Mark 150.—.

Coniferen.

Abies, Weiss- oder Edeltanne.
(Siehe auch Picea.)

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Abies balsamea, Balsamtanne	120—150	2.60	25.—	
„ „ „	200	3.50	—	
„ cephalonica	80—90	1.50	14 —	
„ **Douglasi** (Pseudotsuga) Douglas-Tanne	60—70	1.20	10.—	
— — „	120	1.60	15.—	
— — „	130	1.80	17.50	
— — „	150	2.60	25.—	
— — „	180	3.50	32.50	
— — **glauca,** Blaue Douglas-Tanne	100	2.20	20.—	
— „ „	120	2.60	25.—	
— „ „	150	3.50	32.50	
— „ „	200	6.—	—	
— **concolor**	50—75	3.—	—	
— „	75—100	4.50	—	
— „ **violacea** . .	60—80	6.—	—	
— „ „ . . .	80—100	8.—	—	
— **var. lasiocarpa**	50—70	3.—	—	
— „ „	100	4.50	—	
— **Nordmanniana,** Nordmann Tanne	30—40	1.20	10.—	90.—
— „ „	40—60	2.—	18.—	160.—
— „ „	60—80	2.40	20.—	
— **pectinata,** Weiss- oder Edeltanne	50	0.70	6.—	180.—
— „ „	100	1.50	14.—	
— „ „	120	1.80	17.50	
— **Pinsapo,** Span. Weisstanne	30—40	1.80	17.50	
— „ „ „	50	2.60	25.—	

Biota, Morgenländischer Lebensbaum.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Biota orientalis	80—120	1.20	10.—	
— —	130—170	1.60	14.—	
— — **elegantissima** . . .	55—70	1.60	15.—	
— — **semperaurea**	50	1.60	15.—	
— — —	80—90	2.—	18.—	

Buxus, Buxbaum.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Buxus sempervirens arborescens	50—60	1.40	12.—	90.—

Cedrus, Ceder.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Cedrus Deodara, Himalaya-Ceder . .	60—90	1.60	15 —	
— — extra breite	100	2.20	20.—	
bis zu 80 cm breite Exemplare		3.—	27.50	
— —	120	2.70	25.—	

Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus Laws.)	60—80	0.80	6.—	55.—
— — Lawsons Cypresse . .	100	1.20	10.—	
— —	120—140	1.75	15.—	
— — **albo spicata**	50—80	1.20	10.—	
— — **aurea,** tief goldgelb . .	50	1.20	10.—	
— — „ „ „ . .	80	1.75	15.—	
— — **Alumi,** blaugrün, pyramidenförmig	80—100	2.20	18.—	
— —	100—130	2.70	25.—	
— — **filiformis**	70—80	3.—	27.50	
— — **Fraseri**	80—100	2.—	18.—	
— — **glauca,** blaugrün . . .	80—100	1.40	12.50	
— — —	110—120	1.80	17.50	
— — **erecta viridis,** hellgrün kompakte Pyramiden . . .	60—70	1.20	10.—	
„ „	100	1.80	17.50	
— — **Silver Queen,** mit silberweissen Spitzen	150	3.—		
— **nutkaensis,** (Thujopsis borealis)	40—60	1.20	10.—	
Chamaecyparis nutkaensis compacta	40—60	1.40	12.50	
— — **glauca**	80	1.40	12.50	
— — —	110	1.80	17.50	
— **obtusa nana**	30	2.—	18.—	
— — **aurea,** 40 cm breit . .	25	2.70	25.—	
— — **gracilis aurea** . . .	30—50	3.—	27.50	
Chamaecyparis pisifera plumosa (Retinispora plumosa), dekorative, dunkelgrün gekräuselte Conifere	60	0.90	8.—	75.—
— — — „ „	80	1.20	10.—	
— — — „ „	100	1.60	15.—	
— — — „ „	120—130	2.20	20.—	
— — — extra breite Exempl.		3.—		
— — —	150—170	3.—	27.50	
— — — **aurea,** die schöne goldgelbe Form	40—60	0.80	7.50	70.—
„ „	60—70	1.20	10.—	
„ „	70—90	1.60	15.—	
„ „	90—110	2.—	18.—	
„ „	120—150	2.80	25.—	
— — **filifera,** fadenförmig hängend, 40 cm breit . .	30—50	1.40	12.50	
„ „ 60 cm breit .	70	1.60	15.—	
„ „	100	2.20	20 —	
„ „ 100 cm breit	120—140	2.60	25.—	
— — **squarrosa,** zierliche Conifere von silbergrauer Färbung	50—60	0.90	8.—	
— — — „ „ „	60—80	1.20	10.—	
— — — „ „ „	100	1.75	15.—	
— — — „ „ „	100—120	2.20	20.	

Cryptomeria, Cryptomerie.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Cryptomeria japon. elegans	130—150	2.10	20.—	
„ „ „	160—180	3.—	25.—	

Juniperus.
Wachholder-Sadebaum.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Juniperus chinensis variegata, zierliche, weissbunte Form	50	0.80	7.—	
„ „ „	70—80	1 20	10. -	
„ „ „	80—100	1.60	14.—	
— **communis hibernica,** säulenförmiger Wachholder .	70	1.20	10.—	
— „ „	80—100	1.80	16.—	
— **japonica aurea,** goldgelber, japanischer Sadebaum . . .	50—60	2.—		
— **Sabina,** Sadebaum . . .	60—80	1.60	15.—	
— — **humilis,** 80—100 cm lang		2 —	18.—	
— — **tamariscifolia,** zierlich, feinlaubig, blaugrün, kriechend wachsend 50 cm breit . . .		1.40	12.50	
— **virginiana,** virginischer Wachholder	60—70	1.—	9.—	
— „ „ . .	100	1.30	12.—	
— „ „ . .	130	1.80	17.50	
— „ „ . .	150	2.20	20.—	
— „ **elegantissima** . .	130—160	3.—	27.50	
— — **glauca,** stahlblau . . .	70—80	1.40	12.50	
— — „ „ . . .	100	1.80	17.50	
— — „ „ . . .	120—150	3.—	25.—	
— — **Schotti,** hellgrüne Pyramide	140	2.20	20.—	
— — **tripartita,** in liegender Form, vorzüglich zur Pflanzung auf Steinparthien, in hochgezogener Form eine lockere Pyramide bildend; mit blaugrüner Belaubung 40-50 cm br.	65	1.20	10.—	
— — — 80—100 cm breit. .	60—70	3.—	27.50	
— — — „ „ . .	120	3.—	27.50	

Larix, Lärche.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Larix, europaea	100	1.20	10.—	
— „	150	1.40	12.50	
— „	200	1.75	15.—	

Coniferen (Fortsetzung).

Picea, Fichte, Rothtanne.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Picea alba coerulea, Schimmelfichte, bläuliche Fichte mit blaugrünen Nadeln von prächtigem Wuchse, selbst in rauchigen Stadtgärten noch gut gedeihend	55	1.20	10.—	
— — — „ „ „	100	1.80	17.50	
— **ajanensis** (früher P. Alcockiana). Die Unterseite der Nadeln ist prächtig silberweiss	80—100	1.60	14.—	
— — „	100—120	2.—	18.—	
— — „	120—140	2.75	25.—	
— — „	150—180	3.75	35.—	
— **excelsa,** gew. Fichte, Rothtanne	60—80	0.75	6.—	
— — **compacta**	60—70	2.20	20.—	
— — **Maxwelli,** niedrig, krausstachelspitzig, 20—40 cm. breit	25	1.60	15.—	
— — **Remonti** 40—50 cm. breit	40	1.40	12.—	
— — „ 50—60 „ „	50—60	2.70	25.—	
— **orientalis** ist eine sehr zierende Tanne mit ihren dünnen, glänzend grünen Zweigen .	45—50	1.40	12.50	
— — „ „ . .	75—80	2.—	18.—	
— — „ „ . .	80—100	2.50	22.—	
— — **pumila**	50—60	3.—	27.50	
— — **pygmaea**	30—40	2.—	18.—	
— **nigra**	80—100	2.—	18.—	
— —	120—150	3.—	27.50	
— **polita,** aus Japan stammend mit starken Nadeln	60—80 100	4.— 6.—		
— **pungens,** eine sehr schöne Tanne mit steif abstehenden Nadeln	50—70	1.60	15.—	
— — „ „ . . .	80—100	2.50	24.—	
— — **argentea,** eine der schönsten Tannen mit leuchtend blauweissen Trieben, sie hält die strengsten Winter ohne Schutz aus	30—40	2.20	20.—	
— — „ „ . .	50	3.25	30.—	
— — „ „ . .	70—80	6.—	55.—	
— — „ „ . .	80—100	8.—	70.—	
— — **Kosteri,** die leuchtendste Form	50—70	8.—		

Pinus, Kiefer.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Pinus Laricio austriaca, Schwarzkiefer . . .	70—80	1.20	10.—	80.—
— „ „	100—120	1.60	15.—	
— „ „	130—160	2.—	18.—	
— **excelsa,** Thränenkiefer . .	100—120	1.60	15.—	
— — „ . .	130—160	2.50	24.—	
— **montana** (Mughus), Knieholzkiefer	40—60	1.20	10.—	80.—
— — „	60—80	1.80	16.—	150.—
— **Strobus,** Weymouthskiefer	75—100 110—150	0.80 1.20	6.— 10.—	

Taxus, Eibe.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Taxus baccata, gew. Eibe; eine sehr werthvolle, dunkellaubige Conifere	65	1.40	12.50	
— — „ „	90	1.80	17.50	
— — „ „	90—100	2.20	20.—	
— — **aurea**	70—90	4.—		
— — **erecta**	80—100	2.—	18.—	
— — —	100—130	2.50	24.—	
— — **fastigiata,** Säulenform .	60—80	2.—		
— — — **aurea,** goldbunte Säule	70—90	3.—		
— — — — „ „	100—120	4.50		
— — **Washingtoni**	80—100	4.—		

Thuja, Lebensbaum.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Thuja gigantea, von kräftigem Wuchse	120	2.—	18.—	
— — „ „ „	130—170	3.—	27.50	
— — „ „ „	170—200	3.50		
— **occidentalis aurea,** prachtvoll, goldgelbe Spielart . .	40—50	0.70	6.—	
— — — „ „ . .	100	1.40	12.50	
— — — „ „ . .	100—140	1.80	17.50	
— — **Bodmeri**	50—70	1.60	15.—	
— — **Ellwangeriana,** sehr schöne Pflanze von regelmässigem Wuchse	70	0.80	7.—	60.—
— — — „ „ „	85—100	0.90	8.50	75.—
— — — „ „ „	120—150	1.50	14.—	120.—
— — — extra breite Exemplare		2.—	18.—	
— — —	150—170	1.80	17.50	
— — —	180—200	2.50	24.—	
— — **ericoides**	50	0.80	7.50	
— — **fastigiata**	120—150	1.40	12.50	
— — „	150—190	1.80	16.—	
— — **globosa viridis,** zwergig wachsend in zierlich rund kugeliger Form	50	1.20	10.—	
— — — „ „ „ „	50—70	1.40	12.50	
— — — „ „ „ „	70—85	1.60	15.—	
— — **globularis** 40—80 cm. breit	40—60	1.50	14.—	
— — **Hoveyi,** v. gedrungenem Wuchs und lebhaft hellgrauer Farbe, vorzüglich zur Einzel-Pflanzung auf Rasen .	50—60	0.80	7.—	
— — — „ „ „	60—80	1.20	10.—	
— — — „ „ „	100—125	1.80	17.50	
— — — „ „ „	130—150	2.50	24.—	
— — **pendula,** mit straff herunterhängenden Trauerzweigen	100—150	2.50	24.—	
— —	220—250	5.—		
— — **recurva nana**	30—50	1.30	12.—	
— — „ „	50—60	1.60	15.—	
— — **Späthi**	40	0.60	15.—	
— — **Species Rivers,** gedrungen pyramidale, gelblich grüne Form	100—110	1.40	12.—	
— — „ „ „	120—140	1.60	15.—	
— — „ „ „	150—200	2.20	20.—	
— — „ „ „	200—220	2.70	25.—	
— — „ „ „	250	3.50	30.—	
— — **tatarica** (syn Rosenthali)	120	1.40	12.50	
— — **Vervaeneana,** eine gelbe Varietät	55—70	1.20	10.—	
— — „ „ „	140	1.60	15.—	
— — „ „ „	160—200	2.20	20.—	
— — **Warreana,** eine sehr kurzgedrungene Pyramidenform mit dunkelgrüner Belaubung	60	0.80	7.50	
— — — „	80—100	1.30	12.—	
— — — „	100—125	1.60	15.—	
— — — „	130—150	2.50	24.—	
— **Standishi,** Thujopsis Standishi	50—80	1.40	12.50	
— — „ „ „	80—100	1.75	15.—	

Thujopsis.

Hiba-Lebensbaum.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Thujopsis dolobrata, 25—30 cm. breit	30	0.65	6.—	
— — 50—60 cm breit . . .	50—60	1.20	9.—	

Tsuga, Hemlockstanne.

	Höhe in cm	1 Stück M.	10 St. M.	100 St. M.
Tsuga canadensis	70—90	1.20	9.—	
— —	100—120	1.50	14.—	

Ziergehölze zu Park- und Gartenanlagen.

Verschiedene Trauerbäume:

Sorte	1 Stück	10 Stück
Betula alba pendula elegans Youngi	Mk. 1.60	Mk. 14.—
Fraxinus excelsior pendula, Traueresche	Mk. 1.20	Mk. 10.—
Prunus chamaecerasus pendula	Mk. 1.20	Mk. 10.—
Sorbus aucuparia pendula	Mk. 1.40	Mk. 12.50
Ulmus camp. suberosa pendula, verpflanzte Bäume	Mk. 2.—	Mk. 18.—
Ulmus montana pendula	Mk. 1.40	Mk. 12.50

Gartenbäume:

Sorte	1 St. M.	10 St. M.
Aesculus hyppocastanum, Rosskastanie	1.50	14.—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1.60	15.—
Ahorn in div. Sorten wie **Pseudo Platanus, Platanoides etc.**	1.20	10.—
Ahorn in veredelten Sorten wie **Schwedleri, Ps. Pl. Worlei, Ps. Pl. tricolor etc.**	1.50	14.—
Alnus glutinosa	0.90	8.—
Crataegus in veredelten Sorten wie **alba pl. rosea pl. rubra pl. splendens etc.**	1.20	10.—
Fraxinus excelsior aurea	1.40	12.50
„ **exc. var. elegantissima**	1.40	12.50
Gleditschia triacanthos	1.—	9.—
Juglans americana nigra	1.80	16.—
Populus alba nivea	0.80	7.—
„ **balsamifera**	0.90	8.—
Robinia Ps. Ac. inermis } **Kugelakazien**! Grosse Vorräthe in Prachtwaare! 100 St. Mk. 100.—	1.40	12.—
„ **Bessoniana** }	1.40	12.—
Sorbus aria lutescens	1.40	12.—
„ **terminalis**	1.40	12.—
„ **aucuparia fol. aur.**	1.40	12.—
Ulmus montana	1.20	10.—
Ulmen, in veredelten Sorten	1.40	12.—

Schmuck-Halbhochstämmchen:

Sorte	1 St. M.	10 St. M.
Acer in veredelten Sorten wie **Negundo fol. var. Neg. fol. aur. marg. Prince Handjery, fol. var, tricolor, Schwedleri, cucullat. etc.**	1.—	9.—
Caragana pygmaea	1.—	9.—
Ampydalus persica fol. purp.	1.20	10.—
Betula in veredelten Sorten wie **fol. lac., fol. purp. etc.**	1.40	12.—
Fraxinus excelsior aurea pendula, hängende Goldesche	1.40	12.50
Fraxinus excelsior elegantissima	1.40	12.50
Pirus Malus, Zierapfel, in Sorten wie **Scheidekeri, Parkmanni, pruni fol. fructu nigro, Elise Rathke etc.**	0.90	8.—
Prunus avium fl. pl., „ **hortens. rosea pl.**, „ **cerasus pl.** — gefülltblühende Kirschen	0.90	8.—
Prunus triloba, „ **sinensis rosea pl.**, „ „ **alba pl.**, „ **Pissardi**	0.90	8.—
Robinia hispida, rothblühende Akazie	1.20	10.—
Robinia viscosa, rosablühende Akazie	1.20	10.—
Robinia Pseud-Ac. augustif. elegans	1.20	10.—
Syringen in einfachen u. gefülltblühenden Sorten	0.90	8.—
Ulmus Dampieri Wredei	1.40	12.—

Schmuck-Halbhochstämmchen.

Starke Pyramiden zur Einzelpflanzung:

Sorte	1 St. M.	10 St. M.
Acer in Sorten wie **dasycarpum, Wieri laciniatum, Schwedleri, Ps. Pl. Worlei, tricolor, Simon Louis frères etc.**	0.90	8.—
Betula in veredelten Sorten wie **fol. purp. laciniata, pendula Youngi, Maximowiczi etc.**	1.—	9.—
Fraxinus excels. elegantis., pubescens fol. arg. marg., pubescens aucubaefolia, Novae Angliae etc.	0.80	7.—
Morus alba pendula	1.—	9.—
Pavia macrostachya	1.—	9.—
Populus alba Bolleana	0.90	8.—
Populus alba nivea	0.70	6.—
Prunus Pissardi, extra starke Pyramiden	0.80	7.—
Sorbus aria lutescens, quercifolia, aurea varieg.	0.80	7.—
Ulmus camp. Louis van Houtte, camp. Berardi, camp. suberosa pendula, mont. atropurpurea, exoniensis, effusa fol. var.	0.80	7.—
Tilia argentea, platiphyllos, filicifolia, argentea horizontalis, tomentosa	0.80	7.—

Sträucher zu Park- und Gartenanlagen.



Sträucher nach unserer Wahl

in reichhaltiger Sortenauswahl:

Sträucher (Decksträucher und Vorsträucher)

zur Gruppenpflanzung

Gewöhnliche Auswahl **10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 16.—.**

Feine Auswahl **10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.**

Feinste Auswahl in edlen Blüthen- und buntlaubigen Gehölzen

10 Stück Mark 5.—, 100 Stück Mark 40.—.

Buntblättrige Gehölze

10 Stück Mark 4.50, 100 Stück Mark 35.—.

	10 St. ℳ.	100 St. ℳ.
Acer in Sorten wie **Ginnala, Dasycarpum etc.**	3.50	30.—
„ in veredelten Sorten	6.—	50.—
„ **negundo fol. var.**	5.—	40.—
„ „ **fol. aur. marg.**	5.—	40.—
Amygdalus in verschiedenen Sorten	6 —	50.—
Carpinus Betulus	2.50	20.—
Cornus in Sorten wie **sibirica, sanguinea, alba etc.**	2.50	20.—
„ in veredelten Sorten	5.—	40.—
„ **Späthi**	6.—	50.—
Corylus Avellana fol. purp.	3.50	30.—
„ „ „ **aur.**	6.—	50.—
Crataegus in veredelten Sorten wie **Carrieri, Azarolus, oxyac. alb. pl., oxyac. rubra pl., oxyac. rosea pl.**	4.—	35.—
Cydonien in Sorten	3.50	30.—
Cytisus Laburnum	2.50	20.—
„ **nigricans**	2.50	20 —
Desmodium penduliflorum	5.—	40.—
Deutzien in Sorten	2.—	18.—
Deutzia gracilis	2.—	16.—
„ **Lemoinii**	6.—	50.—
Elaeagnus angustifolius	3.—	25.—
Forsithien in Sorten	2.50	20.—
Halimodendron argenteum	4.—	30.—
Hedysarum multijugum	5.—	40.—
Hibiscus in einfach und gefülltblühenden Sorten	5.—	40.—
Hydrangea panic. grdfl.	4.—	30.—
Hippophaë rhamnoides	2.50	20.—
Kerria japon. und pl.	2.50	20.—
Ligustrum ovalifolium und vulgare	2.—	18.—
Lonicera in Sorten	2 50	20.—
Mahonia aquifolium	2.50	20 —
Morus alba var. pendula	6.—	—

	10 St. ℳ.	100 St. ℳ.
Philadelphus in Sorten	2.50	20.—
„ **microphyllus-Hybriden**	6.—	50.—
Pirus (Zierapfel) in Sorten wie **baccata fructu luteo, Malus floribus atrosang., Parkmanni fl. pl., Scheidekeri, prunifol., fr. coccineo. fructu nigro**	5.—	40.—
Potentilla fruticosa	2.50	20.—
Ptelia trifoliata aurea	4.—	30.—
Prunus triloba		
„ **sinens alb. pl. und rosea pl.**	5.—	40.—
„ **Pissardi**		
„ **Padus und virgin.**	2.50	20.—
Rhus in Sorten	3.50	30.—
Ribes in Sorten	3 —	25.—
Robinia hispida	5.—	40.—
Sambucus in Sorten	2.—	18.—
Spiraeen in Sorten	2.50	20.—
Staphilea pinnata	3.—	25.—
„ **colchica**	3.50	30.—
Symphoricarpus racemosa	2.—	15.—
Syringa vulg., einfache Sorten	5.—	40.—
„ „ gefülltblühende Sorten	6.—	50.—
„ **persica alba**	4.—	35.—
„ „ **laciniata**	4.—	35.—
„ **Rothamagensis**	4 —	35.—
„ „ **Saugeana**	4 —	35.—
Stephanandra Tanakae	6.—	50.—
Tamarix gallica	3.—	25.—
Viburnum lantana	3.—	25.—
„ **Opulus roseum**	4.—	35.—
Weigelien in Sorten	3.—	25.—
„ in neueren Sorten wie **Abel Carrière, Anton Rathke, Alwine Römer, Descartes, Eva Rathke**	5.—	40.—

Einige feine Sträucher mit Topfballen:

Caryopteris Mastacanthus	10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 45.—.
Cytisus Schipkaensis	10 St. Mk. 7.50, 100 St. Mk. 60.—.
Genista Andreana	10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 45.—.
Crataegus pyracanth. Lalandi	10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—.

Zur Beachtung!

Die Preise verstehen sich für nur gesunde kräftige Pflanzen, was wir zu berücksichtigen bitten.

Wir legen durchaus keinen Werth darauf, eine grosse Sammlung perennirender Pflanzen zu führen, sondern nur eine Elite-Auswahl der vollkommensten Züchtungen, die für Binderei, Schnittblumen-Geschäfte und Landschaftsgärtnerei grossen Werth haben.

Wir müssen ausdrücklich bitten, den Stauden einen guten Standort im Garten zu geben und durch Bodenbearbeitung etc. zu pflegen; der Erfolg wird dann für sich sprechen.

Wer einen Versuch der Ergiebigkeit für Blumenschnitt oder Marktgeschäft machen will, nehme lieber von wenigen Arten eine grössere Stückzahl, als eine Auswahl vereinzelter Pflanzen, da erfahrungsgemäss einer grösseren Anzahl einer Pflanzenart mehr Aufmerksamkeit und Pflege geschenkt wird und dementsprechend der Ertrag auch um so grösser wird.

Die Haupt-Versandtzeit der Stauden ist im September-Oktober oder im zeitigen Frühjahr, doch bitten wir um **frühzeitige** Bestellung, um allen Bedingungen besser gerecht werden zu können.

Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Nieder-Walluf. Versandt an uns unbekannte Besteller nur durch Nachnahme.

Beträge unter zwanzig Mark bitten wir stets nachnehmen zu dürfen, da durch die Buchung aller kleinen Beträge ein unverhältnissmässiger Zeitverlust entstehen würde und Nachnahme nicht theuerer, wie die nachherige Einsendung des Betrages ist.

Ueber nichtbezahlte Beträge verfügen wir drei Monate nach Ausstellung der Rechnung nach vorheriger Erinnerung durch Postauftrag oder Wechsel.

Die Verpackung wird billigst berechnet; die hierzu benützten Körbe, Kisten, Leinwand etc. können wir nicht zurücknehmen, da dieselben durch den erlittenen Schaden auf der Reise zum Wiedergebrauch nicht tauglich sind.

Wir bitten um deutliche Angabe des Namens, des Wohnortes und der nächsten Bahn- oder Post-Station. Beschwerden können nur noch 8 Tage nach Empfang der Sendung Beachtung finden. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für den durch die Bahn oder Post verursachten Schaden.


Zu den Hundertpreisen werden nicht unter 25 Stück abgegeben, zu den Zehnerpreisen nicht unter 5 Stück.

Interessenten senden wir auf Wunsch das beschreibende Haupt-Verzeichniss unserer Stauden.

Nieder-Walluf ist Bahn-, Dampfschiff-, Post- und Telegraphen-Station.


Inhalts-Verzeichniss.

Stauden-Zusammenstellungen siehe Seite 28.



Zum Besuche

unserer Anlagen laden wir alle Interessenten höflichst ein. Walluf ist Bahn- und Dampfschiffstation und liegt an der Hauptverkehrslinie durch den Rheingau zwischen Rüdesheim und Wiesbaden resp. Castel (Mainz) Frankfurt.



Aus unsern Baumschulen.

Unsere Baumschulen für Formobst, Coniferen und Ziergehölze mit circa 50 Morgen Pflanzfläche bilden einen Haupttheil unsers Geschäfts.

Coniferen

siehe Seite 42—44.



Formobstbäume

siehe Seite 40 & 41.

Ziergehölze

siehe Seite 45 & 46.

Herbst 1901. **Nur für Handelsgärtner!** Herbst 1901.

Wichtige Artikel zur Treiberei

von

Goos & Koenemann

Nieder-Walluf (Rheingau).

Verkaufsbedingungen nach der Hauptliste. — Unbekannten Bestellern nur gegen baar! 



Arabis alpina flore pleno.

Das gefülltblühende Arabis ist äusserst reichblühend und erinnern die starkduftenden, schöngebauten, reinweissen Rispen an Levkoyen. Die erste Frühlingsblume.

10 Stück *M.* 2.—, 100 Stück *M.* 15.—.

Das Dracaenen-Gras.

Eulalia japon. gracill. univittata.

Hier ist ein Gras, das den ganzen Winter hindurch dem Mangel an zierlichem, langem Grün ohne Schwierigkeit aushilft. Frühzeitig eingetopft und im temperirten Hause angetrieben, entwickeln sich die Pflanzen rasch, treiben straffe, feste Triebe von 60—70 cm Länge und ihr anmuthiges Aussehen ist der Wirkung einer ganz feinblättrigen Dracaene gleich.

10 Stück *M* 4.—, 100 Stück *M* 30.—.



Doronicum.

Die Doronicum sind ausserordentlich dankbare Stauden zum Treiben. Ohne weitere Vorbereitungen können dieselben im temperirten Hause im Februar in 2 bis 4 Wochen zur Blüthe gebracht werden und sind dann sehr gewinnbringend.

Doronicum plantagineum excelsum, mit prächtigen grossen edelgeformten Blumen von goldgelber Farbe

10 St. *M* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

— **Clusei.** Ebenso grossblumig wie die vorhergehende ist sie durch den gleichmässig hohen gedrungeneren Wuchs eine ausgezeichnete Topfpflanze. 10 St. *M.* 3.—, 100 St. *M* 25.—.

— **caucasicum**, das kleinblumige Doronicum.

10 St. *M.* 2.—, 100 Stück *M* 15.—.

Funkien.

Funkia undulata fol. arg. vitt., die weissbunte Funkie, eine der werthvollsten Stauden zum Treiben, zum Schneiden der Blätter, zum Einpflanzen in Jardinièren und zum Verkauf in Töpfen. 10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M* 20.—.

— **japon. aur. varieg.**, die goldbunte Funkie.

10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

Helleborus-Hybriden!

Das reiche Farbenspiel und die grosse Blühwilligkeit in den Wintermonaten machen diese Helleborus-Hybriden zu den dankbarsten Treibpflanzen, zumal unter Glas die Farben in ihrer Reinheit hervortreten.

Extra starke Pflanzen 10 St. *M* 5.—, 100 St. *M* 40.—.

Aquilegien.

Das Treiben der Aquilegien in temperirtem Hause hat in den letzten Jahren grössere Verbreitung gefunden, da dieser neue Gedanke sich als sehr lohnend erwiesen. — Man verwendet die zierlichen Blüthen zum Schnitt und verkauft auch die Pflanzen in Töpfen.

Wir empfehlen zu Treibzwecken:

Aquilegia coerulea hybrida, sehr reichblühend mit langen Sporen. Wir besitzen jetzt prächtige, neue Farbentöne in zartrosa und lilarosa in den äusseren Blumenblättern, abwechselnd mit den älteren prächtig blauen und alle sich gleich wirkungsvoll abhebend von den weissen und gelben innern Blumenblättern.
10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück *M.* 20.—.

— **chrysantha,** sehr grosse, langgespornte, goldgelbe Blume. 10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück *M.* 20.—.

Aster alpinus superbus.

Sehr dankbar zum Treiben. Ein langsames Antreiben im kalten Kasten oder Kalthaus genügt, um in wenigen Wochen die langgestielten, zartfarbig-blassblauen Marguerite-Blumen in Fülle schneiden zu können. 10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 18.—.

Campanula Medium-Arten.

Wir liefern zum Treiben die reinen Farben dieser auffallend schönen Glockenblumen in reinweissen, porzellanblauen und rosafarbenen Spielarten. 10 Stück *M.* 2.—, 100 Stück *M.* 15.—.

Centaurea montana rubra.

Eine sehr dankbare Treibstaude, reichblühend, langgestielt und haltbar in der Blume. Die Blüthe ist eine schalenförmige Scheibenblume mit dicht anschliessenden Blumenblättern von prächtig rosarother Färbung. 10 St. *M.* 3.—, 100 St. *M.* 25.—.

Centaurea montana alba, die reinweisse, ausdauernde Kornblume. 10 Stück *M.* 2.50, 100 Stück *M.* 20.—.

Digitalis gloxiniaeflora.

Die grossglockigen Fingerhutformen sind als sehr dankbare Treibstauden bekannt und auch zu Decorationszwecken prächtig zu verwenden. 10 Stück *M.* 1.80, 100 Stück *M.* 15.—.

Züchtungen des Geschäfts. **Iris pumila hybrida Neuheiten!** Züchtungen des Geschäfts.



Iris pumila-Hybriden.

Diese neuen Iris sind eine werthvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blüthenform, wie sie dem Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete hohe Domkuppel. — Die Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. — Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila **und sind daher besonders werthvoll zur Blumentreiberei.**

Folgende 5 Sorten sind von uns aus 30 als die besten ausgewählt und während 5 Jahren geprüft:

Langstielige Sorten:

Iris pum. hybr. excelsa. Diese ist in vollkommenem Blüthenbau und in reiner Farbe eine der feinsten Iris, die wir kennen. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüthe von ganz reiner, reich okergelber Farbe.
1 St. *M.* 0.60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40.—.

— — — **florida.** Eine äusserst reichblühende, gedrungen wachsende Form von tadellosem Blüthenbau und von citronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern.
1 St. *M.* 0.60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40.—.

— — — **formosa.** Die 30 cm langen Blüthenstiele tragen zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blüthenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett.
1 St. *M.* 0.60, 10 St. *M.* 5.—, 100 St. *M.* 40.—.

Kurzstielige Sorten:

Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblausammtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen.
1 St. *M.* 0.50, 10 St. *M.* 4.—, 100 St. *M.* 35.—.

— — — **eburna.** Die Blumenstiele sind 20—25 cm. lang. Die aufrechten Blätter sind reinweiss, die hängenden weiss mit crême Schattirung gegen den Schlund; der Bart ist crêmefarben. Prachtvoll zum Schnitt.
1 St. *M.* 0.50, 10 St. *M.* 4.—, 100 St. *M.* 35.—.

Der ganze Satz obiger 5 Neuheiten je ein St. Mk. 2.50, 10 St. in diesen 5 Sorten Mk. 4.50.

Hepatica angulosa,

das grosse kaukasische Leberblümchen in cultivirten Treibpflanzen. 10 St. *M.* 2.50, 100 St. *M.* 20.—.

Iris.

Iris florentina (Gambetta). Die frühblühendste Iris germanica blüht im freien Lande circa 14 Tage früher als die anderen Sorten und kann durch einfaches Ueberdecken mit Fenstern noch einige Wochen früher zur Blüthe gebracht werden. Die Blüthen sind reinweiss mit perlmutterfarbenem Schein.
10 St. *M.* 2.—, 100 St. *M.* 15.—.

Iris german. Spectabilis blüht zu gleicher Zeit mit der vorigen in reiner, tief weinrother Farbe. 10 St. *M.* 3.—, 100 St. *M.* 25.—.

Iris pumila. Diese niederen Zwerg-Iris lassen sich, in Sand und Asche eingelegt, im temperirten Hause mit Leichtigkeit treiben. Diese Iris pumila in verschiedenen Farbensorten nach Wunsch.
100 St. *M.* 5.—. 1000 St. *M.* 40.—.



Primula Cashmeriana.

Eine äusserst willige Treibpflanze für den Topfverkauf und zur Anpflanzung in Blumenkörben. Die dichten Blüthenköpfe sind grossblumig von tief violettblauer Farbe. Die Blüthenstiele und die Unterseite der grossen Blätter sind mit goldgelbem Staube bedeckt. 10 St. *M.* 1.50, 100 St. *M.* 12.—.

Primula Cashm. alba. Eine neuere, reinweisse Varietät der vorigen. 10 St. *M.* 3.—, 100 St. *M.* 25.—



Phlox divaricata canadensis.

Einer unserer besten und ergiebigsten Frühjahrsblüher.

Gleich werthvoll für den Blumenschnitt wie für den Verkauf als Topfpflanze.

Wir empfehlen diesen reizenden Phlox auf das Wärmste zum Treiben für den Blumenschnitt und noch mehr für den Verkauf als blühende Topfpflanze oder zur Bepflanzung von Blumenkörben. In einer Höhe von 30 cm bildet die Pflanze einen vollen Busch lockerer Dolden von zierlich gezackten, reinfarbig-blassblauen Blüthen auf festen Stielen.

10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

Trollius americanus.

Gedrungener Wuchs mit halbkugelförmigen, gelben Blumen.
10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Trollius caucasicus

mit schöner kugeliger Blüthenform und hell-orangegelber Farbe.
10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 25.—

Trollius europaeus, lichtgelb.
10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 20.—.





Trollius.



Wenn die Trollius im Herbst eingetopft und dann im Februar—März langsam angetrieben werden, so liefern sie durch ihre Reichblüthigkeit und ihre eigenartig schönen Blumen ein dankbares Material.

Wir liefern nur starke Pflanzen zum Treiben

Trollius japonicus plenus.

Die echte leuchtend orangefarbene Form.

Die zahlreichen, auf straffen Stielen hoch über das Laub hinausragenden Blumen vereinigen in ihrer leichten, lockeren, halbgefüllten Blüthe die Schönheit der Form mit der der Farbe, die durchscheinend leuchtend orange ist.
10 Stück ℳ 3.—, 100 Stück ℳ 25.—.

Sträucher zum Treiben!

Syringen.

Wir empfehlen **extra schöne buschige** Treibwaare von Syringen mit regelmässig kräftigen Trieben in den anerkannt besten Treibsorten: Charles X. **Marie Legray**, Andenken an L. Späth u. a. Aus dem freien Lande.
10 Stück ℳ 5.—, 100 Stück ℳ 40.—.

Gefülltblühende Syringen

in den besten Sorten, insbesondere auch **Mad. Lemoine.**
10 Stück ℳ 6.—, 100 Stück ℳ 50.—.

Halbhochstämmchen von Syringen.
10 Stück ℳ 9.—, 100 Stück ℳ 80.—.

Prunus triloba.

Sträucher zum Treiben 10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—
Halbhochstämmchen in Prachtwaare.
10 St. ℳ 9.—, 100 St. ℳ 80.—.

Prunus sinensis alba plena, weissgefüllt,
10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—
„ „ **rosea plena**, rosa gefüllt,
10 St. ℳ 5.—, 100 St. ℳ 40.—.

Hydrangea paniculata grandiflora.

Die grossblumige Hydrangie, buschige Sträucher.
10 St. ℳ 4.—, 100 St. ℳ 30.—.

Deutzia gracilis 10 Stück ℳ 2.50, 100 Stück ℳ 18.—.

Primula Sieboldi.

Winterharte, japanische Primeln.

Bestlohnender Artikel

für

Treiberei, Laden- und Marktverkauf, Blumenkörbe, Frühlingsblüthengruppen, Landschaftsgärtnerei.



Primula Sieboldi!

Auf der

Hamburger Ausstellung

auf der unsere Primula Sieboldi so grosses Aufsehen erregten, erhielten wir für dieselben die

goldene Medaille

und einen

Ehrenpreis.

Wir besitzen geradezu begeisterte Anerkennungen von unseren Kunden über die entzückende Farbenschönheit dieser Primeln.

Geliefert werden nur kräftige, cultivirte Blüthenkeime I. Qualität.

Einige ausgesuchte Sorten:

Atlas, lebhaft karmin mit weisser Mitte, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Alba magnifica, reinweiss gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Arthur, grossblumig, nelkenfarbigrosa, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Blushing Bride, zartrosa getuscht, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Daphnis, lebhaft roth mit weissem Auge, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Fairy Queen, innen weiss, aussen rosa gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

General Gordon, hellrosenroth, grossblumig, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Harry Leigh, tief lila mit weissem Auge, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Lurley, zartpfirsichblüthenfarben mit weissem Auge, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Maidensblush, hellrosafleischfarben, zierlich gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Miss Nelly Bernard, leuchtend karmesinroth, gefranzt, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Mrs. Ryder, fleischfarbig angehaucht auf weissem Unterton, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Princess Beatrice ist eine der schönsten Sorten mit aufrechter Prachtdolde, Blüthen weiss m. rosa, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

Queen of the Whites, grossblumig, weiss, ganzrandig, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Queen Victoria trägt straff aufrechte Dolden, weiss, mit lila Rücken, 10 St. ℳ 3.—, 100 St. ℳ 22.—

William Clibran, rosa mit weiss, 10 St. ℳ 2.50, 100 St. ℳ 18.—

Aus unserer grossen Auswahl,

in der nur erstklassige Sorten geführt werden (alle minderwerthigen sind aus unserer Sammlung ausgeschieden worden), liefern wir nach unserer Sortenwahl:

10 Stück zu Mk. 2.50, 100 Stück zu Mk. 16.—, 1000 Stück zu Mk. 150.—.

Neuere Sorten kosten nach unserer Wahl: 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—.

Cultur der Primula Sieboldi:

Zum Antreiben werden die Blüthenkeime im September einzeln in Töpfe gepflanzt, im kalten Kasten überwintert und von Januar-Februar an im temperirten Hause mässig angetrieben. Es ist für die Schönheit der Pflanze unbedingt nothwendig, den Wuchs der Blätter gedrungen kräftig zu halten, damit die Blüthendolden sich frei über dem gedrungenen Blattwerk tragen; von geschlossener Wärme ist also auf jeden Fall abzurathen. — Wenn im kalten Kasten gelassen, blühen die Pflanzen dort im April. — Für die Blüthe im freien Land werden die Pflanzen einfach im September-October ausgepflanzt, sie verlangen aber für den Sommer Halbschatten und lockern Boden. Torfdeckung ist vortheilhaft.